

Totale lengte 7.444 mm


Technisch toegestaan  
totaalgewicht 3.500 kg

Totale breedte 2.330 mm

Aantal personen tijdens het  
rijden 4

Slaapplaatsen volwassenen 2

 3,5 ton

 Super Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

	T70 F
Aantal assen	2
Voorwielaandrijving	
Wielbasis	4.035 mm
Bandenmaat	215 / 70 R 15 CP
Draaicirkel	14,43 m
Totale lengte	7.444 mm
Totale breedte	2.330 mm
Totale hoogte	2.775 mm
Stahoogte	1.984 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.500 kg
Leeggewicht	3.035 kg
Massa in rijklare toestand	3.071 kg
Bijlading	429 kg
Minimale lading	114 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	42 / 34 / 34 mm
Aantal personen tijdens rijden	4
Driepuntgordels	4
Aantal slaapplaatsen / slaapplaatsen optioneel	2 / 1

Ligvlak tweepersoonsbed (lengte x breedte)	2.000 x 1.400 / 1.100 mm
Ligvlak zitgroep (lengte x breedte)	2.120 x 1.010 / 970 mm
Brandstoftank	90 l
Afvalwatertank	96 l
Schoonwatertank	10 / 100 l
Buitendouche	Bestuurdersstoel
Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Dakarico	Slapen / wonen
TV-houder	Toegang / koelkast links
Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Gasaansluiting buiten	Bijrijderstoel
Plaats gasflessen	2 x 11 kg
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	2 / 5
Oplaadapparaat	25 A
Service luik (openingsmaat: breedte x hoogte)	900 x 510 mm

## Hobby All-inclusive

### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 96 kW / 130 PK

### Chassis

Fiat Light diepraamchassis, 3.500 kg

### Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wioldoppen

### Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem

Elektrische buitenspiegel, verwarmbaar

Verlengde buitenspiegel

Boordcomputer

Diesel partikelfilter

Dieseltank, 90 liter

ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+

Airbag bestuurder en bijrijder

Elektrische ramen

Dashboard met chromen sierranden

Handbediende airco met pollenfilter in cabine

LED dagrijverlichting

Stuur en versnellingspook in leder

Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel

Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

### **Designvarianten**

Cabinekleur wit, grill zwart, decor zwart

### **Cabine**

Bekerhouder

Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair" draaibaar en in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Vloermatten in cabine

Rondlopende bergplank

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

### **Ramen**

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

### **Opbouw**

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 425 cm, uittrek 250 cm

Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvallemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang met LED verlichting

Elektrisch te bedienen treeplank

LED buitenlamp

Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen

Robuuste aluminium zijskirts

Bergruimte geïsoleerd en verwarmd, met slijtvaste vloerbedekking

### **Woonruimte**

Garderobe bij ingang

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met LED interieurverlichting

Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte

### **Meubeldecor**

Brons metallic / steengrijs metallic

### **Stofferingscombinaties**

Nevada

### **Keuken**

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking

RVS spoelbak met snijplank als afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Keukenregaal

Kruidenrek bij bovenkast keuken

Handdoekhouder

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

### **Slapen**

Tweepersoonsbed

Koudschuimmatrassen

Regaal aan hoofdeinde bedden

Decorpaneel tussen slaapgedeelte en hek badkamer

Hangkast

Lichtschakelaar in slaapgedeelte

### **Badkamer**

Badkamer achterin met separate douchecabine, uitvoering model afhankelijk

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

Uittrekbare waslijnen

### **Water / Gas / Elektra**

Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd

Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd

Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah

Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenbereik

TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor

Stroomaansluiting 12 V / 230 V met antenne aansluiting

Tandem pomp

### **Verlichting**

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Led verlichting in woonruimte

LED spot in de douche

LED werkbladverlichting in de keuken

### **Verwarming / Klimaat**

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus

Warm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

### **Multimedia**

TV-houder voor vlak beeldscherm

Twee extra luidsprekers in zitgroep

Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler,  
achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen

Vorbereiding voor SAT ontvanger

#### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld,  
2.287 ccm, 109 kW / 150 PK 11,0 kg

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld,  
2.287 ccm, 130 kW / 177 PK 11,0 kg

#### Chassis

Fiat Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 130 PK motor) 40,0 kg

Fiat Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 150- en 177  
PK motor) 40,0 kg

#### Aslastverhoging/-verlaging

Aslastverhoging naar 3,65 t, zonder technische verandering

Aslastverhoging naar 3,85 t, met technische verandering / extra  
bladveren 10,0 kg

#### Velgen

Originele FIAT stalen velgen 16? 16,0 kg

Originele FIAT stalen velgen 16? (alleen voor Fiat Maxi chassis 4,25 t  
en 4,40 t)

Originele FIAT lichtmetalen velgen 16" 16,0 kg

#### Basisvoertuig

FIAT Comfortmatic automatische versnellingsbak 17,0 kg

Dieseltank, 120 liter i.p.v. 90 liter 28,0 kg

Airco, automatisch

Mistlampen 2,0 kg

Trekhaak SAWIKO, afneembaar 29,0 kg

Trekhaak SAWIKO, strak 29,0 kg

Spatlappen achter 2,0 kg

#### Designvarianten

Cabinekleur wit, grill zwart, decor ferro grijs

Cabinekleur ferro grijs, grill zilver, decor ferro grijs

Cabinekleur zwart, grill zilver, decor zwart

#### Cabine

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte 4,5 kg

#### Ramen

Framevenster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard  
raam 8,0 kg

#### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met  
verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Fietsendrager ALULINE voor 2 fietsen, belastbaar tot 50 kg 8,0 kg

Fietsendrager ALULINE voor 3 fietsen, belastbaar tot 50 kg 9,0 kg

Fietsendrager SAWIKO voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg	30,0 kg
Steunen achter	6,0 kg
<b>Woonruimte</b>	
L-zitgroep met éénzuils heftafel, 360° draaibaar, uitvoering model afhankelijk	15,0 kg
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
<b>Stofferingscombinaties</b>	
Mali	
Avus	
Taiga	
Patch	
Capri	
Florenz	
Sari	
Vigo	
Echtleider crèmewit	2,0 kg
Echt leder crèmewit / bruin	2,0 kg
<b>Keuken</b>	
Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16,0 kg
Afzuigkap DOMETIC	3,0 kg
<b>Slapen</b>	
Comfortbedsysteem FROLI	2,7 kg
Extra kussens voor bedombouw zitgroep	2,0 kg
Sprei en sierkussen	1,5 kg
<b>Water / Gas / Elektra</b>	
Buitendouche, koud water	0,5 kg
Contactdoos buiten 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor	1,0 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex	3,0 kg
Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl	0,4 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1,0 kg
HobbyConnect, voor besturing boordtechniek via een App	1,2 kg
Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte	
Vorbereiding voor zonnepaneel	1,0 kg
Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28,0 kg
Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	1,0 kg
Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	0,9 kg
<b>Verwarming / Klimaat</b>	
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Standkachel WEBASTO Thermo-Top	9,5 kg
Warmwater verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS	41,5 kg
<b>Multimedia</b>	

DAB+ voor navigatiesysteem

LED valkbeeldscherm 19", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler


2,7 kg

SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB


15,0 kg

## Impressies









---

© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg