


Totale lengte 6.238 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 3.500 kg

Totale breedte 2.340 mm


Aantal personen tijdens het
rijden 4

Slaapplaatsen volwassenen 4

 3,5 ton

 Garage

 Slim Tower-koelkast

 max. Verlaging van de achterzijde

Technische gegevens

	A60 GF
Aantal assen	2
Voorwielaandrijving	
Wielbasis	3.800 mm
Bandenmaat	215 / 70 R 15 CP
Draaicirkel	13,89 m
Totale lengte	6.238 mm
Totale breedte	2.340 mm
Totale hoogte	3.070 mm
Stahoogte	2.150 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.500 kg
Leeggewicht	2.882 kg
Massa in rijklare toestand	2.918 kg
Bijlading	582 kg
Minimale lading	102 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg

Dikte (vloer / dak / wand)	65 / 34 / 34 mm
Aantal personen tijdens rijden	4
Driepuntgordels	4
Extra gordelbok met heupgordels, tegen de rijrichting in	
Aantal slaappleatsen / slaappleatsen optioneel	4
Ligvlak tweepersoonsbed (lengte x breedte)	2.155 x 1.400 mm
Ligvlak alkoof (lengte x breedte)	2.100 x 1.600 mm
Brandstoftank	90 l
Afvalwatertank	92 l
Schoonwatertank	10 / 100 l
Buitendouche	Bestuurdersstoel
Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Dakarico	Slapen
TV-houder	Zitgroep / badkamer
Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Gasaansluiting buiten	Bijrijderstoel
Plaats gasflessen	2 x 11 kg
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	2 / 6
Oplaadapparaat	25 A
Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	845 x 2.193 x 1.197 mm
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	630 x 1.100 mm
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	630 x 1.100 mm

Hobby All-inclusive

Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 96 kW / 130 PK

Chassis

Fiat Light diepraamchassis, 3.500 kg

Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wioldoppen

Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem

Elektrische buitenspiegel, verwarmbaar

Verlengde buitenspiegel

Boordcomputer

Diesel partikelfilter

Dieseltank, 90 liter

ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+

Airbag bestuurder en bijrijder

Elektrische ramen

Dashboard met chromen sierranden

Handbediende airco met pollenfilter in cabine

LED dagrijverlichting

Stuur en versnellingspook in leder

Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel

Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

Designvarianten

Cabinekleur wit, grill zwart, decor zwart

Cabine

Bekerhouder

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair" draaibaar en in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Vloermatten in cabine

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

Opbouw

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Gepatenteerde thermovloer HOBBYTherm® met XPS isolatie

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 300 cm, uittrek 250 cm

Extra brede toegangsdeur met enkele sluiting, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang

Elektrisch te bedienen treeplank

LED buitenlamp

Box voor gasflessen

Robuuste aluminium zijskirts

Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim

Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking

Garagedeur aan bestuurderszijde

Sjorrails met bevestigingsogen in de garage

Woonruimte

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met LED interieurverlichting

Meubeldecor

Karelia Pine / Fantasie antraciet

Stofferingscombinaties

Avus

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 140 liter, incl. uitneembaar 12 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

Slapen

Tweepersoonsbed

Alkoof

Koudschuimmatrassen

Gestoffeerde wandbekleding met tijdschriftenvak in alkoof, bijrijderskant

Hangkast

Lichtschakelaar in slaapgedeelte

Verschuifbaar lattenrooster in alkoof

Gordijn voor alkoof

Badkamer

Compacte badkamer met geïntegreerde douche

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

Water / Gas / Elektra

Afvalwatertank, 92 liter, geïsoleerd en verwarmd

Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd

Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah

Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenbereik

TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor

Stroomaansluiting 12 V / 230 V met antenne aansluiting

Contactdoos in garage, 12 V / 230 V

Tandem pomp

Verlichting

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Leesspots in slaapgedeelte

Led verlichting in woonruimte

LED werkbladverlichting in de keuken

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus

Warm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Multimedia

TV-houder voor vlak beeldscherm

Twee extra luidsprekers in zitgroep

Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler,
achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen

Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 109 kW / 150 PK	11,0 kg
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 130 kW / 177 PK	11,0 kg

Chassis

Fiat Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 130 PK motor)	40,0 kg
Fiat Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 150- en 177 PK motor)	40,0 kg

Aslastverhoging/-verlaging

Aslastverhoging naar 3,65 t, zonder technische verandering	
Aslastverhoging naar 3,85 t, met technische verandering / extra bladveren	10,0 kg

Velgen

Originele FIAT lichtmetalen velgen 16"	16,0 kg
--	---------

Basisvoertuig

FIAT Comfortmatic automatische versnellingsbak	17,0 kg
Dieseltank, 120 liter i.p.v. 90 liter	28,0 kg
Airco, automatisch	
Mistlampen	2,0 kg
Trekhaak SAWIKO, afneembaar	29,0 kg
Trekhaak SAWIKO, strak	29,0 kg
Spatlappen achter	2,0 kg

Cabine

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte	4,5 kg
--	--------

Ramen

Framevenster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam, inclusief schuifraam in de keuken	8,0 kg
Framevenster aan bestuurderszijde bij alkoofbed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 450 x 260 mm	2,0 kg
Framevenster aan bestuurderszijde bij tweepersoons bed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 740 x 360 mm	4,0 kg
Venster aan bestuurderszijde bij alkoofbed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 880 x 260 mm	1,4 kg
Venster aan bestuurderszijde bij tweepersoons bed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 740 x 360 mm	3,2 kg

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte	
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in alkoof	3,1 kg
Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvallemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm	1,0 kg

Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	8,0 kg
Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg	11,0 kg
Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg	14,0 kg
Fietsendrager SAWIKO voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg	30,0 kg
Steunen achter	6,0 kg
Woonruimte	
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
Stofferingscombinaties	
Mali	
Nevada	
Taiga	
Patch	
Capri	
Florenz	
Sari	
Vigo	
Keuken	
Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16,0 kg
Afzuigkap DOMETIC	3,0 kg
Slapen	
Comfortbedsysteem FROLI	2,7 kg
Sprei en sierkussen	1,5 kg
Water / Gas / Elektra	
Buitendouche, koud water	0,5 kg
Contactdoos buiten 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor	1,0 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex	3,0 kg
Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl	0,4 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1,0 kg
HobbyConnect, voor besturing boordtechniek via een App	1,2 kg
Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte	
Vorbereiding voor zonnepaneel	1,0 kg
Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28,0 kg
Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	1,0 kg
Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	0,9 kg
Verwarming / Klimaat	
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Standkachel WEBASTO Thermo-Top	9,5 kg
Multimedia	
DAB+ voor navigatiesysteem	
LED valkbeeldscherm 19", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler	2,7 kg
SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB	15,0 kg

Impressies

