


Totale lengte 6.490 mm

Technisch toegestaan  
totaalgewicht 3.650 kg


Totale breedte 2.340 mm


Aantal personen tijdens het  
rijden 6

Slaapplaatsen volwassenen 4

 3,65 ton

 Garage

 Koelkast

 Verlaging van de achterzijde

### Technische gegevens

	A65 GM
Aantal assen	2
Voorwielaandrijving	
Wielbasis	4.035 mm
Bandenmaat	215 / 70 R 15 CP
Draaicirkel	14,28 m
Totale lengte	6.490 mm
Totale breedte	2.340 mm
Totale hoogte	3.070 mm
Stahoogte	2.150 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.650 kg
Leeggewicht	2.943 kg
Massa in rijklare toestand	2.979 kg
Bijlading	671 kg
Minimale lading	125 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	1.900 kg

Dikte (vloer / dak / wand)	65 / 34 / 34 mm
Aantal personen tijdens rijden	6
Driepuntgordels	4
Extra gordelbok met heupgordels, tegen de rijrichting in	2
Aantal slaappleatsen / slaappleatsen optioneel	4 / 2
Ligvlak éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	2 x 2.155 x 890 mm
Ligvlak alkoof (lengte x breedte)	2.100 x 1.600 mm
Ligvlak zitgroep (lengte x breedte)	1.940 x 1.300 mm
Brandstoftank	90 l
Afvalwatertank	92 l
Schoonwatertank	10 / 100 l
Buitendouche	Bestuurdersstoel
Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Dakarico	Slapen
TV-houder	Zitgroep / badkamer
Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Gasaansluiting buiten	Bijrijderstoel
Plaats gasflessen	2 x 11 kg
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	2 / 6
Oplaadapparaat	25 A
Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	797 x 1.830 x 621 mm
Garagadeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	670 x 1.150 mm

## Hobby All-inclusive

### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 96 kW / 130 PK

### Chassis

Fiat Light diepraamchassis, 3.650 kg

### Aslastverhoging/-verlaging

Aslastverhoging naar 3,65 t, zonder technische verandering

### Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wioldoppen

### Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem

Elektrische buitenspiegel, verwarmbaar

Verlengde buitenspiegel

Boordcomputer

Diesel partikelfilter

Dieseltank, 90 liter

ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+

Airbag bestuurder en bijrijder

Elektrische ramen

Dashboard met chromen sierranden

Handbediende airco met pollenfilter in cabine

LED dagrijverlichting

Stuur en versnellingspook in leder

Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel

Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

### **Designvarianten**

Cabinekleur wit, grill zwart, decor zwart

### **Cabine**

Bekerhouder

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair" in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Vloermatten in cabine

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

### **Ramen**

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

### **Opbouw**

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Gepatenteerde thermovloer HOBBYTherm® met XPS isolatie

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 400 cm, uittrek 275 cm

Extra brede toegangsdeur met enkele sluiting, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang

Elektrisch te bedienen treeplank

LED buitenlamp

Box voor gasflessen

Robuuste aluminium zijskirts

Opbergvak in vloer

Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim

Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking

Sjorrails met bevestigingsogen in de garage

### **Woonruimte**

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met LED interieurverlichting

### **Meubeldecor**

Karelia Pine / Fantasie antraciet

### **Stofferingscombinaties**

Avus

### **Keuken**

Koelkast DOMETIC, 96 ltr., inclusief 9 ltr. vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

### **Slapen**

Eénpersoons stapelbed

Alkoof

Koudschuimmatrassen

Gestoffeerde wandbekleding met tijdschriftenvak in alkoof, bijrijderskant

Lichtschakelaar in slaapgedeelte

Verschuifbaar lattenrooster in alkoof

Gordijn voor alkoof

### **Badkamer**

Compacte badkamer met geïntegreerde douche

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

### **Water / Gas / Elektra**

Afvalwatertank, 92 liter, geïsoleerd en verwarmd

Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd

Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah

Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenbereik

TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor

Stroomaansluiting 12 V / 230 V met antenne aansluiting

Contactdoos in garage, 12 V / 230 V

Tandem dompelpomp

### **Verlichting**

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Leesspots in slaapgedeelte

Led verlichting in woonruimte

LED werkbladverlichting in de keuken

### **Verwarming / Klimaat**

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus

Warrm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

### Multimedia

TV-houder voor vlak beeldscherm

Twee extra luidsprekers in zitgroep

Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen

### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 109 kW / 150 PK 11,0 kg

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II, 6-versnellingen handgeschakeld, 2.287 ccm, 130 kW / 177 PK 11,0 kg

### Chassis

Fiat Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 130 PK motor) 40,0 kg

Fiat Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 150- en 177 PK motor) 40,0 kg

### Aslastverhoging/-verlaging

Aslastverhoging naar 3,85 t, met technische verandering / extra bladveren 10,0 kg

Aslastvermindering naar 3,5 t, zonder technische verandering

### Velgen

Originele FIAT lichtmetalen velgen 16" 16,0 kg

### Basisvoertuig

FIAT Comfortmatic automatische versnellingsbak 17,0 kg

Dieseltank, 120 liter i.p.v. 90 liter 28,0 kg

Airco, automatisch

Mistlampen 2,0 kg

Trekhaak SAWIKO, afneembaar 29,0 kg

Trekhaak SAWIKO, strak 29,0 kg

Spatlappen achter 2,0 kg

### Cabine

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte 4,5 kg

### Ramen

Framevenster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam, inclusief schuifraam in de keuken 8,0 kg

Framevenster aan bestuurderszijde bij alkoofbed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 450 x 260 mm 2,0 kg

Venster aan bestuurderszijde bij alkoofbed, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, 880 x 260 mm 1,4 kg

### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in alkoof 3,1 kg

Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm 1,0 kg

Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	8,0 kg
Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg	11,0 kg
Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg	14,0 kg
Fietsendrager SAWIKO voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg	30,0 kg
Steunen achter	6,0 kg
<b>Woonruimte</b>	
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
<b>Stofferingscombinaties</b>	
Mali	
Nevada	
Taiga	
Patch	
Capri	
Florenz	
Sari	
Vigo	
<b>Keuken</b>	
Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16,0 kg
Afzuigkap DOMETIC	3,0 kg
Slim Tower koelkast DOMETIC, 140 liter, incl. uitneembaar 12 liter vriesvak	8,0 kg
<b>Slapen</b>	
Extra kussens voor bedombouw zitgroep	2,0 kg
<b>Water / Gas / Elektra</b>	
Buitendouche, koud water	0,5 kg
Contactdoos buiten 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor	1,0 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex	3,0 kg
Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl	0,4 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1,0 kg
HobbyConnect, voor besturing boordtechniek via een App	1,2 kg
Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte	
Vorbereiding voor zonnepaneel	1,0 kg
Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28,0 kg
Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	1,0 kg
Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	0,9 kg
<b>Verwarming / Klimaat</b>	
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Standkachel WEBASTO Thermo-Top	9,5 kg
<b>Multimedia</b>	
DAB+ voor navigatiesysteem	
LED valkbeeldscherm 19", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler	2,7 kg

Impressies

