



Totale lengte 7.124 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.500 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0



Super Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

	495 UL
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	7.124 mm
Opbouw lengte	5.932 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.623 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.500 kg
Massa in rijklare toestand	1.285 kg
Bijlading	215 kg
Minimale lading	99 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	436 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.450 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.710 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Ligvlak éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	2 x 1.940 x 830 mm
Ligvlak zitgroep (lengte x breedte)	1.952 x 1.589 / 1.061 mm
Autark pakket	Voorzijde links
Dakarico	Zitgroep / keuken
TV-houder	Kledingkast / zitgroep
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde links

Gasaansluiting buiten	Voorzijde rechts
Voortent contactdoos	Voorzijde rechts
Sound systeem (Luidspekers 1-paar, 2-paar, Radio)	Voorzijde / achterzijde / voorzijde
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (optioneel)	Voorzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000
Oplooppremssysteem met automatische instelling KNOTT ANS
Neuswiel
Disselafdekking
Eén sleutelslotsysteem
Derde remlicht
Mistlamp achter
Schokbrekers
Reifenreparaturset
Verzwaarde uitdraaisteunen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Toelating 100 km snelheid

Aslastverhoging/-verlaging

Basis chassis 1.500 kg

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint
Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé
Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte
Dakluik 400 x 400 mm, met insectenhor in badkamer
Eéndelige toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk
Handgreep bij de ingang
Opstap
Geïntegreerde voortentlijst
Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort
LED voortentlamp
Box voor gasflessen

Servicehuis THETFORD, afsluitbaar met centraal slot

Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met LED interieurverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

Meubeldecor

Hamilton Maple licht / anthraciet

Stofferingscombinaties

Avus

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en LED werkbladverlichting

Bestekinzet

Handdoekhouder

Slapen

Eénpersoons bedden

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar, mechanisch

Badkamer

Compacte badkamer met wastafel en toilet, uitvoering model afhankelijk

Cassettetoilet THETFORD

Water / Gas / Elektra

Vrijrijdbare afvalwatertank, 24 liter

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenbereik

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtsakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardleksakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Verlichting

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Leesspots met kleurenspeel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Chassis / Veiligheid

Reserveraad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage 26,0 kg

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP? 3,0 kg

Aslastverhoging/-verlaging

Aslastvermindering naar 1.450 kg, zonder technische verandering

Aslastverhoging naar 1.550 kg, zonder technische verandering

Aslastverhoging naar 1.600 kg, voor enkelasser tot type 560 29,0 kg

Aslastverhoging naar 1.750 kg, voor enkelasser tot type 560 29,0 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560

Opbouw

Dakluifel THULE OMNISTOR 6200, breedte 350 cm, uittrek 250 cm 30,0 kg

Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 9,7 kg

Fietsendrager THULE oachterop voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg 7,5 kg

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (optioneel) 0,5 kg

Woonruimte

Eénzuils heftafel 0,5 kg

Uitneembaar tapijt in woonruimte 10,0 kg

Stofferingscombinaties

Taiga

Patch

Torino

Jawa

Kentucky

Vermont

Capri

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking en binnenverlichting, 36 liter 15,0 kg

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar 3,0 kg

Magnetron DOMETIC, 20 liter 12,0 kg

Slapen

Bedverbreding voor éénpersoons bedden, incl. extra matras 5,0 kg

7-zones koudschuimmatras met lattenbodem voor eenpersoons bedden 2,9 kg

Sprei 1,5 kg

Water / Gas / Elektra

Schoonwater tank, 50 liter 28,0 kg

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg
Voor tent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Elektroboiler TRUMA 14 l. alleen samen met 50 l watertank. (Vervallen van serviceluik mogelijk)	15,0 kg
12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,7 kg
HobbyConnect, voor besturing boordtechniek via een App	1,2 kg
Afstandsbediening voor het lichtsysteem	0,3 kg
Rookmelder	0,2 kg
Dubbele USB aansluiting	
Verwarming / Klimaat	
Verwarming TRUMA VarioHeat Comfort, 3,7 kw	1,2 kg
Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Warmeluchtsysteem TRUMA ISOTHERM tot type 540	3,0 kg
Warmwater verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS	41,5 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Multimedia	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB	15,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg
Soundsystem BLAUPUNKT DAB+	12,5 kg