



Totale lengte 6.626 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.350 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0



Super Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

	460 UFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	6.626 mm
Opbouwlengte	5.449 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.617 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	1.350 kg
Massa in rijklare toestand	1.201 kg
Bijlading	149 kg
Minimale lading	94 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	287 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.220 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Ligvlak tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.960 x 1.385 / 1.095 mm
Ligvlak zitgroep (lengte x breedte)	2.036 x 1.369 / 1.304 mm
Autark pakket	Voorzijde midden
Dakarico	Zitgroep
TV-houder	Kledingkast / bed
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde rechts
Gasaansluiting buiten	Achterzijde rechts

Voortent contactdoos	Achterzijde rechts
Sound systeem (Luidspekers 1-paar, 2-paar, Radio)	Voorzijde / achterzijde / voorzijde
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (optioneel)	Achterzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000
Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS
Neuswiel
Disselafdekking
Eén sleutelslotsysteem
Derde remlicht
Mistlamp achter
Schokbrekers
Reifenreparaturset
Verzwaarde uitdraaisteunen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Toelating 100 km snelheid

Aslastverhoging/-verlaging

Basis chassis 1.350 kg

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint
Vorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé
Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte
Eëndelige toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk
Handgreep bij de ingang
Opstap
Geïntegreerde voortentlijst
Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort
LED voortentlamp
Box voor gasflessen
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot

Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met LED interieurverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

Meubeldecor

Olmo Pavarotti / uni beige mat

Stofferingscombinaties

Patch

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en LED werkbladverlichting

Bestekinzet

Slapen

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

Badkamer

Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel

Cassettetoilet THETFORD

Venster, uitstelbaar, met melkglas

Water / Gas / Elektra

Verrijdbare afvalwatertank, 24 liter

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenbereik

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Verlichting

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Leesspots met kleurenspeel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

LED verlichting in badkamer

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Chassis / Veiligheid	
Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26,0 kg
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?	3,0 kg
Aslastverhoging/-verlaging	
Aslastverhoging naar 1.500 kg, voor enkelasser tot type 560	12,0 kg
Velgen	
Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560	
Opbouw	
Dakluifel THULE OMNISTOR 6200, breedte 350 cm, uittrek 250 cm	30,0 kg
Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	9,7 kg
Fietsendrager THULE oachterop voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg	7,5 kg
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (optioneel)	0,5 kg
Woonruimte	
Eénzuils heftafel	0,5 kg
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
Stofferingscombinaties	
Taiga	
Avus	
Torino	
Jawa	
Kentucky	
Vermont	
Capri	
Keuken	
Oven THETFORD met elektrische ontsteking en binnenverlichting, 36 liter	15,0 kg
Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3,0 kg
Magnetron DOMETIC, 20 liter	12,0 kg
Slapen	
7-zones koudschuimmatras met lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden	2,9 kg
Sprei	1,5 kg
Badkamer	
Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel	2,8 kg
Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam	1,5 kg
Kledingstang in de douche	0,3 kg
Water / Gas / Elektra	
Schoonwater tank, 50 liter	28,0 kg
TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg

Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Elektroboiler TRUMA 14 l. alleen samen met 50 l watertank. (Vervallen van serviceluik mogelijk)	15,0 kg
12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,7 kg
HobbyConnect, voor besturing boordtechniek via een App	1,2 kg
Afstandsbediening voor het lichtstelsel	0,3 kg
Rookmelder	0,2 kg
Dubbele USB aansluiting	
Verlichting	
Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	
Verwarming / Klimaat	
Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Warmeluchtsysteem TRUMA ISOTHERM tot type 540	3,0 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Multimedia	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB	15,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg
Soundsystem BLAUPUNKT DAB+	12,5 kg

Impressies





© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg