



Totale lengte 5.964 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.300 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 3

Slaapplaatsen kinderen 0



Super Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

400 SFe	
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	5.964 mm
Opbouw lengte	4.787 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.633 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.300 kg
Massa in rijklare toestand	1.080 kg
Bijlading	220 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	407 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.200 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	8.550 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	3
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.960 x 1.375 / 1.085 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.056 x 1.012 mm
Autark pakket	Bug mittig
Dakairco	Mitte
TV-houder	Zitgroep / bed
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Voorzijde links

Gasaansluiting buiten	Midden rechts
Stopcontact voortent	Midden rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	2 / 2

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

Woonruimte

Wandtafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

Meubeldecor

Olmo Pavarotti / Uni beige mat

Stofferingscombinaties

Patch

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenverlichting en separate wandcontactdozen

Bestekinzet

Slapen

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

Badkamer

Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel

Cassettetoilet THETFORD

Venster, uitstelbaar, met melkglas

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtsakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

Stofferingscombinaties

Sari

Chassis / Veiligheid

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus

5,7 kg

Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?	3,0 kg
Velgen	
Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560	
Opbouw	
Achterlichten met dynamisch knipperlicht	1,0 kg
Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10,0 kg
Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg	7,5 kg
Woonruimte	
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
Slapen	
Sprei	1,5 kg
Badkamer	
Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel	2,8 kg
Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam	1,5 kg
Kledingstang in de douche	0,5 kg
Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	
Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
Verwarming / Klimaat	
Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Water / Gas / Elektra	
TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg
Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
HOBBYCONNECT, voor besturing boardtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtstelsel	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
Multimedia	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg

