


Totale lengte 6.479 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.350 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0

 Koelkast

Technische gegevens

	455 UF
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	6.479 mm
Opbouw lengte	5.302 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.633 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.350 kg
Massa in rijklare toestand	1.169 kg
Bijlading	181 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	318 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.300 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.070 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	2.080 x 1.290 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.038 x 1.615 / 1.266 mm
Autark pakket	Voorzijde links
Dakairco	Mitte
TV-houder	Sitzgruppe / Kleiderschrank
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde links
Gasaansluiting buiten	Achterzijde rechts

Stopcontact voortent	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	Voorzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Vorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik 400 x 400 mm, met insectenhor in badkamer

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Handgreep bij de ingang

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

Meubeldecor

Stofferingscombinaties

Patch

Keuken

Koelkast DOMETIC, 96 ltr., inclusief 9 ltr. vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting

Bestekinzet

Handdoekhouder

Slapen

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

Badkamer

Compacte badkamer met wastafel en toilet, uitvoering model afhankelijk

Cassettetoilet THETFORD

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Leesspots met kleurspel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

Stofferingscombinaties

Sari

Chassis / Veiligheid

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?	3,0 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560

Opbouw

Achterlichten met dynamisch knipperlicht	1,0 kg
Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10,0 kg
Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg	7,5 kg
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	0,5 kg

Woonruimte

Eénzuils heftafel	8,0 kg
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg

Keuken

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3,0 kg
---	--------

Slapen

Sprei	1,5 kg
-------	--------

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
--	--------

Verwarming / Klimaat

Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg

Water / Gas / Elektra

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg
Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
HOBBYCONNECT, voor besturing boardtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtsysteem	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg

Multimedia

TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg

