



Totale lengte 6.629 mm

Technisch toegestaan  
totaalgewicht 1.350 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0



Super Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

	460 UFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	6.629 mm
Opbouwlengte	5.452 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.633 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	1.350 kg
Massa in rijklare toestand	1.200 kg
Bijlading	150 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	287 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.220 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.960 x 1.375 / 1.085 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.036 x 1.369 / 1.304 mm
Autark pakket	Bug mittig
Dakairco	Heck
TV-houder	Bett / Kleiderschrank
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde rechts
Gasaansluiting buiten	Midden rechts
Stopcontact voortent	Achterzijde rechts

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	Achterzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

## Hobby All-inclusive

### Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

### Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

### Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Handgreep bij de ingang

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

### Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

### Meubeldecor

---

**Stofferingscombinaties**

---

Patch

---

**Keuken**

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

---

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

---

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

---

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting

---

Bestekinzet

---

**Slapen**

Tweepersoonsbed

---

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

---

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

---

**Badkamer**

Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel

---

Cassettetoilet THETFORD

---

Venster, uitstelbaar, met melkglas

---

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

---

Leesspots met kleurspel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

---

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

---

**Verwarming / Klimaat**

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

---

Therme TRUMA warmwatervoorziening

---

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

---

**Water / Gas / Elektra**

Schoonwater tank, 25 liter

---

Dompelpomp

---

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

---

Gasverdeler in keukenblok

---

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

---

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

---

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

---

Aardlekschakelaar

---

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

---

13-polige JAEGER stekker

---

Rookmelder

---

---

**Stofferingscombinaties**

---

Sari

### Chassis / Veiligheid

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?	3,0 kg

### Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560

### Opbouw

Achterlichten met dynamisch knipperlicht	1,0 kg
Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10,0 kg
Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg	7,5 kg
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	0,5 kg

### Woonruimte

Eénzuils heftafel	8,0 kg
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg

### Keuken

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3,0 kg
---	--------

### Slapen

Sprei	1,5 kg
-------	--------

### Badkamer

Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel	2,8 kg
Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam	1,5 kg
Kledingstang in de douche	0,5 kg

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
--	--------

### Verwarming / Klimaat

Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg

### Water / Gas / Elektra

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg
Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
HOBBYCONNECT, voor besturing boardtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtsysteem	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg

### Multimedia

TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg

---