



Totale lengte 7.127 mm

Technisch toegestaan  
totaalgewicht 1.500 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0



Super Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

|  | 495 WFB                  |
|--|--------------------------|
| Aantal assen                                     | 1                        |
| Bandenmaat                                       | 185 R 14 C               |
| Totale lengte                                    | 7.127 mm                 |
| Opbouw lengte                                    | 5.935 mm                 |
| Totale breedte / binnenbreedte                   | 2.300 / 2.172 mm         |
| Totale hoogte / stahoogte                        | 2.639 / 1.950 mm         |
| Technisch toelaatbare totaal massa               | 1.500 kg                 |
| Massa in rijklare toestand                       | 1.282 kg                 |
| Bijlading  | 218 kg                   |
| Technisch mogelijke aslastverhoging              | 1.750 kg                 |
| Bijlading met aslastverhoging                    | 443 kg                   |
| Technisch mogelijke aslastvermindering           | 1.400 kg                 |
| Dikte (vloer / dak / wand)                       | 37 / 31 / 31 mm          |
| Omloopmaat voortent                              | 9.710 mm                 |
| Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)    | 4                        |
| Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)       | 1.985 x 1.335 / 1.100 mm |
| Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)    | 2.038 x 1.434 / 1.358 mm |
| Autark pakket                                    | Midden rechts            |
| Dakairco   | Mitte                    |
| TV-houder  | Bett / Kühlschrank       |
| Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting | Voorzijde rechts         |
| Gasaansluiting buiten                            | Voorzijde rechts         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stopcontact voortent  | Voorzijde rechts   |
| Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) | Achterzijde rechts |
| Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)                   | 4 / 2              |

## Hobby All-inclusive

### Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

### Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

### Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalenmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Handgreep bij de ingang

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

### Woonruimte

Paneel voorzijde gestoffeerd met meubelbekleding

Metalen heftafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

### Meubeldecor

Olmo Pavarotti / Uni beige mat

### **Stofferingscombinaties**

Patch

### **Keuken**

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting

Bestekinzet

Handdoekhouder

### **Slapen**

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

### **Badkamer**

Badkamer achterin met separate douchecabine, uitvoering model afhankelijk

Draaibaar toilet THETFORD

Venster, uitstelbaar, met melkglas

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

### **Verwarming / Klimaat**

Verwarming TRUMA Combi 4, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

### **Water / Gas / Elektra**

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

### **Stofferingscombinaties**

Sari

### **Chassis / Veiligheid**

|  |         |
|--|---------|
| Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus  | 5,7 kg  |
| Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?  | 3,0 kg  |
| <b>Velgen</b>  |         |
| Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560  |         |
| Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560   |         |
| <b>Opbouw</b>  |         |
| Achterlichten met dynamisch knipperlicht   | 1,0 kg  |
| Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg                         | 10,0 kg |
| Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg                  | 7,5 kg  |
| <b>Woonruimte</b>  |         |
| Eénzuils heftafel  | 8,0 kg  |
| Uitneembaar tapijt in woonruimte   | 10,0 kg |
| <b>Keuken</b>  |         |
| Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter             | 15,0 kg |
| Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar                                  | 3,0 kg  |
| Magnetron DOMETIC, 20 liter  | 15,0 kg |
| <b>Slapen</b>  |         |
| 7-zones koudschuimmatras met lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden                | 2,9 kg  |
| Sprei  | 1,5 kg  |
| <b>Badkamer</b>  |         |
| Verduisterings- en muggenrollo voor badkamerraam   | 1,5 kg  |
| Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk   | 0,3 kg  |
| <b>Verwarming / Klimaat</b>  |         |
| Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 4  | 1,1 kg  |
| Vloerverwarming tot type 540   | 4,0 kg  |
| Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW | 32,0 kg |
| Vorbereiding dakairco  | 1,5 kg  |
| <b>Water / Gas / Elektra</b>   |         |
| Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting                            | 0,4 kg  |
| Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting  | 0,3 kg  |
| City wateraansluiting  | 0,5 kg  |
| Gasaansluiting buiten  | 1,5 kg  |
| Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak                   | 29,0 kg |
| Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak   | 2,8 kg  |
| HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App                                     | 0,6 kg  |
| Afstandsbediening voor het lichtstelsel  | 0,3 kg  |
| Dubbele USB aansluiting  | 0,1 kg  |
| <b>Multimedia</b>  |         |
| TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)                            | 2,0 kg  |
| TV-antennemast TELECO  | 0,9 kg  |

