



Totale lengte	7.293 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.500 kg
Totale breedte	2.300 mm
Slaapplaatsen volwassenen	4
Slaapplaatsen kinderen	0



Super Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

	540 UL
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	7.293 mm
Opbouw lengte	6.101 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.641 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.500 kg
Massa in rijklare toestand	1.350 kg
Bijlading	150 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	375 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.880 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	2 x 1.940 x 830 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.038 x 1.473 / 1.425 mm
Autark pakket	Voorzijde links
Dakairco	Mitte
TV-houder	Keukenblad
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde rechts
Gasaansluiting buiten	Voorzijde rechts
Stopcontact voortent	Achterzijde rechts

Serviceuik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde rechts
Serviceuik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	Voorzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik 400 x 400 mm, met insectenhor in badkamer

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Handgreep bij de ingang

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceuik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

TV-kast met verlichte vitrine, inclusief een set exclusieve Hobby glazen, uitvoering model afhankelijk

Meubeldecor

Olmo Pavarotti / Uni beige mat

Stofferingscombinaties

Patch

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting

Bestekinzet

Slapen

Eénpersoons bedden

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar, mechanisch

Badkamer

Compacte badkamer met wastafel en toilet, uitvoering model afhankelijk

Cassettetoilet THETFORD

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Leesspots met kleurenspeel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

Stofferingscombinaties

Sari

Chassis / Veiligheid

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP? 3,0 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560

Opbouw

Achterlichten met dynamisch knipperlicht 1,0 kg

Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 10,0 kg

Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg 7,5 kg

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel) 0,5 kg

Woonruimte

Eénzuils heftafel 8,0 kg

Uitneembaar tapijt in woonruimte 10,0 kg

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter 15,0 kg

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar 3,0 kg

Magnetron DOMETIC, 20 liter 15,0 kg

Slapen

Bedverbreding voor éénpersoonsbedden, incl. extra matras 5,0 kg

7-zones koudschuimmatras met lattenbodem voor éénpersoonsbedden 2,9 kg

Sprei 1,5 kg

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk 0,3 kg

Verwarming / Klimaat

Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS. 2,0 kg

Vloerverwarming tot type 540 4,0 kg

Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW 32,0 kg

Vorbereiding dakairco 1,5 kg

Water / Gas / Elektra

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS 0,1 kg

Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting 0,4 kg

Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting 0,3 kg

City wateraansluiting 0,5 kg

Gasaansluiting buiten 1,5 kg

Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak 29,0 kg

Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak 2,8 kg

HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtstelsel	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
Multimedia	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg