


Totale lengte 5.780 mm

Technisch toegestaan  
totaalgewicht 1.200 kg

Totale breedte 2.200 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0

 Koelkast

### Technische gegevens

390 SF	
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	5.780 mm
Opbouw lengte	4.590 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.200 / 2.072 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.633 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.200 kg
Massa in rijklare toestand	1.004 kg
Bijlading	196 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	483 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.150 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	8.360 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.980 x 1.290 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	1.915 x 1.350 / 1.225 mm
Autark pakket	Voorzijde links
Dakairco	Heck
TV-houder	Zitgroep / badkamer
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Voorzijde links

Gasaansluiting buiten	Voorzijde rechts
Stopcontact voortent	Midden rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde rechts
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	3 / 2

## Hobby All-inclusive

### Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische nastelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Bandenreparatieset

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

### Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

### Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik 280 x 280 mm, met insectenhor in badkamer

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

### Woonruimte

Wandtafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

### Meubeldecor

Cocobolo / Piquet grijs

### Stofferingscombinaties

Taiga

### Keuken

Koelkast DOMETIC, 96 ltr., inclusief 9 ltr. vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting

Bestekinzet

### Slapen

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

Bedverbreeding voor zitgroep

### Badkamer

Compacte badkamer met wastafel en toilet, uitvoering model afhankelijk

Cassettetoilet THETFORD

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

### Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

### Water / Gas / Elektra

Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

### Opbouw

Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 260 cm, uittrek 200 cm 23,0 kg

Achterlichten met dynamisch knipperlicht 1,0 kg

Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 10,0 kg

Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg	7,5 kg
<b>Chassis / Veiligheid</b>	
Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset	26,0 kg
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP?	3,0 kg
<b>Velgen</b>	
Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560	
<b>Ramen</b>	
Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé	11,3 kg
<b>Woonruimte</b>	
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
<b>Keuken</b>	
Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3,0 kg
<b>Slapen</b>	
Sprei	1,5 kg
Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
<b>Verwarming / Klimaat</b>	
Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS.	2,0 kg
Vloerverwarming tot type 540	4,0 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
<b>Water / Gas / Elektra</b>	
Schoonwatertank 47 liter	28,0 kg
TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS	0,1 kg
Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting	0,3 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
TRUMA boiler, 14 liter (serviveluik vervalst mogelijk)	15,0 kg
Waterpomp met extra schakelaar	0,4 kg
Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak	29,0 kg
Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
HOBBYCONNECT, voor besturing boardtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtstelsel	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
<b>Multimedia</b>	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg

## Impressies

