



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Totale lengte | 7.127 mm |
| Technisch toegestaan totaalgewicht | 1.500 kg |
| Totale breedte | 2.300 mm |
| Slaapplaatsen volwassenen | 4 |
| Slaapplaatsen kinderen | 0 |



Super Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

| | 495 UL |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aantal assen | 1 |
| Bandenmaat | 185 R 14 C |
| Totale lengte | 7.127 mm |
| Opbouw lengte | 5.935 mm |
| Totale breedte / binnenbreedte | 2.300 / 2.172 mm |
| Totale hoogte / stahoogte | 2.639 / 1.950 mm |
| Technisch toelaatbare totaal massa | 1.500 kg |
| Massa in rijklare toestand | 1.295 kg |
| Bijlading | 205 kg |
| Technisch mogelijke aslastverhoging | 1.750 kg |
| Bijlading met aslastverhoging | 430 kg |
| Technisch mogelijke aslastvermindering | 1.450 kg |
| Dikte (vloer / dak / wand) | 37 / 31 / 31 mm |
| Omloopmaat voortent | 9.710 mm |
| Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen) | 4 |
| Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte) | 2 x 1.940 x 830 mm |
| Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte) | 2.038 x 1.589 / 1.061 mm |
| Autark pakket | Voorzijde links |
| Dakairco | Mitte |
| TV-houder | Sitzgruppe / Kleiderschrank |
| Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting | Achterzijde links |
| Gasaansluiting buiten | Voorzijde rechts |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stopcontact voortent | Achterzijde rechts |
| Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) | Voorzijde rechts |
| Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel) | Voorzijde links |
| Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig) | 4 / 2 |

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000

Oploopremsysteem met automatische instelling KNOTT ANS

Neuswiel

Disselafdekking

Eén sleutel slotsysteem

Geïntegreerd derde remlicht

Mistlamp achter

Schokbrekers

Bandenreparatieset

Verzwaarde uitdraaisteunen

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Geschikt voor toelating 100 km (D)

Velgen

Stalen velgen zilver, met wioldoppen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte

Dakluik 400 x 400 mm, met insectenhor in badkamer

Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk

Handgreep bij de ingang

Opstap

Geïntegreerde voortentlijst

Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde

Geïsoleerde wielkasten

Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort

LED voortentlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

Woonruimte

Metalen heftafel

Kledingkast met binnenverlichting

Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

Meubeldecor

Ashai essen / Magnolia

Stofferingscombinaties

Manos

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Kruidenrek bij bovenkast keuken

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenwand met geïntegreerde verduisterings- en insectenrollo, keukenverlichting, 230 V wandcontactdozen, opbergvakken en USB aansluiting

Bestekinzet

Handdoekhouder

Slapen

Eénpersoons bedden

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar, mechanisch

Badkamer

Compacte badkamer met wastafel en toilet, uitvoering model afhankelijk

Cassettetoilet THETFORD

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Leesspots met kleurenspeel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter

Schoonwater tank, 25 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardlekschakelaar

Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

Stofferingscombinaties

Sari

Opbouw

Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 350 cm, uittrek 250 cm 30,0 kg

Achterlichten met dynamisch knipperlicht 1,0 kg

Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 10,0 kg

Fietsendrager THULE, op achterzijde, voor 2 fietsen, belastbaar tot 40 kg 7,5 kg

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel) 0,5 kg

Chassis / Veiligheid

Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset 26,0 kg

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP? 3,0 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560

Woonruimte

Eénzuils heftafel 8,0 kg

Uitneembaar tapijt in woonruimte 10,0 kg

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter 15,0 kg

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar 3,0 kg

Magnetron DOMETIC, 20 liter 15,0 kg

Slapen

Bedverbreding voor éénpersoonsbedden, incl. extra matras 5,0 kg

7-zones koudschuimmatras met lattenbodemp voor éénpersoonsbedden 2,9 kg

Sprei 1,5 kg

Verwarming / Klimaat

Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS. 2,0 kg

Vloerverwarming tot type 540 4,0 kg

Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW 32,0 kg

Vorbereiding dakairco 1,5 kg

Water / Gas / Elektra

Schoonwatertank 47 liter 28,0 kg

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS 0,1 kg

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting | 0,3 kg |
| City wateraansluiting | 0,5 kg |
| Gasaansluiting buiten | 1,5 kg |
| TRUMA boiler, 14 liter (serviveluik vervalt mogelijk) | 15,0 kg |
| Waterpomp met extra schakelaar | 0,4 kg |
| Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak | 29,0 kg |
| Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak | 2,8 kg |
| HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App | 0,6 kg |
| Afstandsbediening voor het lichtstelsel | 0,3 kg |
| Dubbele USB aansluiting | 0,1 kg |
| Multimedia | |
| TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch) | 2,0 kg |
| TV-antennemast TELECO | 0,9 kg |