

Totale lengte 7.444 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 3.500 kg


Totale breedte 2.330 mm


Aantal personen tijdens het
rijden 4

Slaapplaatsen volwassenen 2

 3,5 ton

 Garage

 Super Slim Tower-coelkast

 Verlaging van de achterzijde

Technische gegevens

	T70 GE
Aantal assen	2
Voorwielaandrijving	
Wielbasis	4.300 mm
Bandenmaat	215 / 70 R 15 CP
Draaicirkel	15,30 m
Totale lengte	7.444 mm
Totale breedte	2.330 mm
Totale hoogte	2.775 mm
Stahoogte	1.984 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.500 kg
Leeggewicht	3.075 kg
Massa in rijklare toestand	3.111 kg
Bijlading	389 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	42 / 34 / 34 mm

Aantal personen tijdens rijden	4
Driepuntgordels	4
Aantal slaappleatsen / slaappleatsen optioneel	2 / 1
Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	1.936 x 830; 2.000 x 830 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.120 x 1.010 / 730 mm
Brandstoftank	75 l
AdBlue tank	19 l
Afvalwatertank	96 l
Schoonwatertank	10 / 100 l
Buitendouche	Bestuurdersstoel
Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Dakairco	Mitte / Heck
TV-houder	Eingang links
Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Gasaansluiting buiten	Bijrijderstoel
Maximaal aantal gasflessen	2 x 11 kg
Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	3 / 6
Oplaadapparaat	25 A
Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	1.100 x 2.180 x 925 / 1.100 mm
Garagedeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	750 x 1.010 mm
Garagedeur bestuurderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	750 x 1.010 mm

Hobby All-inclusive

Slapen

Goodside® lattenrooster

Eénpersoons bedden

Koudschuimmatrassen

Paneel en regaal aan hoofdeinde bedden

Rondom hangkasten boven bed

Extra bergruimte onder het bed

Lichtschakelaar in slaapgedeelte

Uittrekbaar opstapje bij de éénpersoonsbedden

Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PK, met start- / stop-technologie

Chassis

FIAT Light diepraamchassis, 3.500 kg

Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wioldoppen

Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem

Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar

Verlengde buitenspiegel

Boordcomputer

Dieseltank, 75 liter

AdBlue tank, 19 liter

ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+

Airbag bestuurder en bijrijder

Elektrische ramen

Dashboard met chromen sierranden

Handbediende airco met pollenfilter in cabine

LED dagrijverlichting

Stuur en versnellingspook in leder uitvoering

Radioantenne geïntegreerd in dak

Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

Designvarianten

Cabinekleur wit, grill en koplampomranding zwart, decor zwart

Cabine

Bekerhouder

Tablethouder met USB aansluiting

Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair", draaibaar en in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Vloermatten in cabine

Regaal rondom

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

Opbouw

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in de douche

Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang met LED verlichting

Elektrisch te bedienen opstap

LED buitenlamp

Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen

Aluminium zijskirts

Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim

Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking

Garagedeur aan passagierszijde met gasdrukveren

Garagedeur aan bestuurderszijde met gasdrukveren

Sjorrails met bevestigingsogen in de garage

Woonruimte

Garderobe bij ingang

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met binnenverlichting

Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte

Meubeldecor

Brons metallic / steengrijs metallic

Stofferingscombinaties

Sari

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking

RVS spoelbak met snijplank als afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Keukenregaal

Kruidenrek bij bovenkast keuken

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

Badkamer

Grote badkamer met aparte douche, uitvoering model afhankelijk

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

Uittrekbare waslijnen

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Plafondlamp

LED werkbladverlichting in de keuken

Garageverlichting

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus

Warm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd
Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd
Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah
Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer
Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang
Gasverdeler in keukenblok
TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor
Stroomvoorzorging, 12 V / 230 V
Contactdoos in garage, 12 V / 230 V
Tandem dompelpomp
Multimedia
TV-houder voor TFT-scherm
Twee extra luidsprekers in zitgroep
Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen
Vorbereiding voor SAT ontvanger
TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting

Motor	
FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PK, met start- / stop-technologie	15,0 kg
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 180 PK, met start- / stop-technologie	15,0 kg
Chassis	
FIAT Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 140 PK motor)	40,0 kg
FIAT Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 160- of 178 PK motor)	40,0 kg
Aslastverhoging/-verlaging	
Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering	
Velgen	
Originele FIAT stalen velgen 16"	16,0 kg
Originele FIAT lichtmetalen velgen 16"	16,0 kg
Basisvoertuig	
Dieseltank, 90 liter	13,0 kg
9-traps automatische versnellingsbak	18,0 kg
Airco, automatisch	
Mistlampen	2,0 kg
Trekhaak SAWIKO, afneembaar	29,0 kg
Trekhaak SAWIKO, vast	29,0 kg
Designvarianten	
Cabinekleur ferro grijs, grill en koplampomranding zilver, decor ferro grijs	
Cabinekleur zwart, grill en koplampomranding zilver, decor zwart	
Cabine	

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte	4,5 kg
Ramen	
Kaderraam, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam	
Opbouw	
Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruiimte	4,5 kg
Fietsendrager ALULINE voor 2 fietsen, belastbaar tot 50 kg	8,0 kg
Fietsendrager ALULINE voor 3 fietsen, belastbaar tot 50 kg	9,0 kg
Fietsendrager SAWIKO Mikro voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg	30,0 kg
Steunen achter	6,0 kg
Woonruimte	
L-zitgroep met éénzuils heftafel, 360° draaibaar, uitvoering model afhankelijk	15,0 kg
Uitneembaar tapijt in woonruimte	10,0 kg
Stofferingscombinaties	
Vigo	
Keuken	
Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16,0 kg
Afzuigkap DOMETIC	3,0 kg
Slapen	
Bedverbreding, incl. extra koudschuimmatras en ladder	4,8 kg
Extra kussens voor bedombouw zitgroep	2,0 kg
Verwarming / Klimaat	
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32,0 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS	41,5 kg
Water / Gas / Elektra	
Buitendouche, koud water	0,5 kg
Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor	1,0 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex	2,0 kg
Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl	0,4 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1,0 kg
HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App	0,6 kg
Rookmelder	0,2 kg
Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte	0,1 kg
Vorbereiding voor zonnepaneel	1,0 kg
Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28,0 kg
Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	0,5 kg
Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)	0,5 kg
Multimedia	

LED TFT-scherm 22", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler

3,4 kg

SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB

15,0 kg

Impressies

