



Totale lengte	8.016 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.800 kg
Totale breedte	2.500 mm
Slaapplaatsen volwassenen	4
Slaapplaatsen kinderen	0

 Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

	560 CFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 R 14 C
Totale lengte	8.016 mm
Opbouw lengte	6.843 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.649 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.800 kg
Massa in rijklare toestand	1.589 kg
Bijlading	211 kg
Technisch mogelijke aslastverhoging	2.000 kg
Bijlading met aslastverhoging	397 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.750 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.940 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	1.965 x 1.570 / 1.245 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.233 x 2.040 / 1.635 mm
Autark pakket	Bug mittig
Dakairco	Heck
TV-houder	Keukenblad
Schoonwatertank, optionele City wateraansluiting	Achterzijde rechts
Gasaansluiting buiten	Achterzijde rechts

Stopcontact voortent	Achterzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)	Voorzijde rechts
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm) (optioneel)	Achterzijde links
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	3 / 3

Hobby All-inclusive

Chassis / Veiligheid

Stabilisatorkoppeling Winterhoff WS 3000
Oploopremsysteem met automatische instelling KNOTT ANS
Neuswiel
Disselafdekking
Eén sleutel slotsysteem
Geïntegreerd derde remlicht
Mistlamp achter
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Verzwaarde uitdraaisteunen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Geschikt voor toelating 100 km (D)

Velgen

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 560
--

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint
Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte)

Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte
Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte
Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk
Handgreep bij de ingang
Opstap
Geïntegreerde voortentlijst
Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort
LED voortentlamp
Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen
Kofferruimte achterzijde
Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraalslot (752 x 310 mm)

Woonruimte

Eénzuils heftafel
Kledingkast met binnenverlichting
Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen

Opbergvak onder zitgroep

TV-kast met verlichte vitrine, inclusief een set exclusieve Hobby glazen, uitvoering model afhankelijk

Meubeldecor

Brons-, steengrijs-, magnolia metallic

Stofferingscombinaties

Kentucky

Keuken

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Hoek onderkast met zwenkplateaus

Kruidenrek bij bovenkast keuken

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen

Keukenwand met geïntegreerde verduisterings- en insectenrollo, keukenverlichting, 230 V wandcontactdozen, opbergvakken en USB aansluiting

Bestekinzet

Handdoekhouder

Slapen

Tweepersoonsbed

Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden

Bedbodem opklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden

Badkamer

Compacte badkamer met geïntegreerde douche en externe wastafel

Douchekop en douchegordijn voor badkamer met externe wastafel

Cassettetoilet THETFORD

Venster, uitstelbaar, met melkglas

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Hoekregaal met verlichting bij de zitgroep, uitvoering model afhankelijk

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA S-5004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator

Therme TRUMA warmwatervoorziening

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter

Schoonwatertank 47 liter

Dompelpomp

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

TFT-bedieningspaneel voor het verlichtingssysteem, watertank, incl. CI-BUS

Aparte lichtsckakelaar voor kinderen

Elektronische geregelde stroomvoorziening 12 V / 350 VA

Aardleksckakelaar

Voortent contactdoos, incl. 230V uitgang, SAT- / TV-aansluiting

Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte

13-polige JAEGER stekker

Rookmelder

Opbouw

Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 400 cm, uittrek 250 cm 32,0 kg

Fietsendrager THULE op dissel voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 10,0 kg

Serviceluik THETFORD, afsluitbaar met centraal slot (752 x 310 mm) (optioneel) 0,5 kg

Chassis / Veiligheid

Lichmetalen reservewiel, zwart gepolijst, met houder, in plaats van bandenreparatieset 26,0 kg

Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus 5,7 kg

Koppelingsslot WINTERHOFF ?ROBSTOP? 3,0 kg

Woonruimte

Uitneembaar tapijt in woonruimte 10,0 kg

Keuken

Oven THETFORD met elektrische ontsteking, grill en binnenverlichting, 36 liter 15,0 kg

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar 3,0 kg

Magnetron DOMETIC, 20 liter 15,0 kg

Slapen

7-zones koudschuimmatras met lattenbodem voor tweepersoons- en queensbedden 2,9 kg

Sprei 1,5 kg

Verwarming / Klimaat

Ultraheat elektrische bijverwarming TRUMA, incl. CI-BUS. 2,0 kg

Vloerverwarming vanaf type 545 6,0 kg

Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS 41,5 kg

Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW 32,0 kg

Vorbereiding dakairco 1,5 kg

Water / Gas / Elektra

Adapter 7 / 13 polig voor autoaansluiting 0,3 kg

City wateraansluiting 0,5 kg

Gasaansluiting buiten 1,5 kg

TRUMA boiler, 14 liter (serviceluik vervalt mogelijk) 15,0 kg

Waterpomp met extra schakelaar 0,4 kg

Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accu, accusensor en accubak 29,0 kg

Vorbereiding voor 12V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak 2,8 kg

HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App	0,6 kg
Afstandsbediening voor het lichtstelsel	0,3 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
Multimedia	
TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2,0 kg
TV-antennemast TELECO	0,9 kg

Impressies

