

Totale lengte 6.990 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 3.500 kg

Totale breedte 2.340 mm


Aantal personen tijdens het
rijden 4

Slaapplaatsen volwassenen 4

 3,5 ton

 Garage

 Koelkast

 Verlaging van de achterzijde

Technische gegevens

| | A70 GM |
|--------------------------------------|------------------|
| Aantal assen | 2 |
| Voorwielaandrijving | |
| Wielbasis | 4.035 mm |
| Bandenmaat | 215 / 70 R 15 CP |
| Draaicirkel | 14,43 m |
| Totale lengte | 6.990 mm |
| Totale breedte | 2.340 mm |
| Totale hoogte | 3.070 mm |
| Stahoogte | 2.150 mm |
| Technisch toelaatbare totaal massa | 3.500 kg |
| Leeggewicht | 2.969 kg |
| Massa in rijklare toestand | 3.005 kg |
| Bijlading | 495 kg |
| Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd | 2.000 kg |
| Dikte (vloer / dak / wand) | 65 / 34 / 34 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Aantal personen tijdens rijden | 4 |
| Driepuntgordels | 4 |
| Gordelblok met heupgordels tegen de rijrichting in (optioneel) | 2 |
| Aantal slaapplekken / slaapplekken optioneel | 4 / 2 |
| Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte) | 2.155 x 1.400 mm |
| Bedmaat alkoof (lengte x breedte) | 2.100 x 1.600 mm |
| Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte) | 1.940 x 1.300 mm |
| Brandstoftank | 75 l |
| AdBlue tank | 19 l |
| Afvalwatertank | 92 l |
| Schoonwatertank | 10 / 100 l |
| Buitendouche | Bestuurdersstoel |
| Contactdoos buiten | Bijrijderstoel |
| Dakairco | Heck |
| TV-houder | Zitgroep / badkamer |
| Schoonwatertank | Zitbank / gordelbok |
| Gasaansluiting buiten | Bijrijderstoel |
| Maximaal aantal gasflessen | 2 x 11 kg |
| Aantal contactdozen (12 V / 230 V) | 2 / 6 |
| Oplaadapparaat | 25 A |
| Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte) | 947 x 2.193 x 1.146 mm |
| Garagedeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte) | 780 x 1.000 mm |
| Garagedeur bestuurderskant (openingsmaat: breedte x hoogte) | 730 x 1.000 mm |

Hobby All-inclusive

Garagedeur aan passagierszijde
Garagedeur aan bestuurderszijde
Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim
Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking
Sjorrails met bevestigingsogen in de garage

Slapen

Goodside® lattenrooster
Tweepersoonsbed
Alkoof
Koudschuimmatrassen
Gestoffeerde wandbekleding met tijdschriftenvak in alkoof, bijrijderskant
Hangkast
Lichtschakelaar in slaapgedeelte
Verschuifbaar lattenrooster in alkoof
Gordijn voor alkoof

Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 PK, zonder start- / stop-technologie

Chassis

FIAT Light diepraamchassis, 3.500 kg

Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wioldoppen

Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem

Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar

Verlengde buitenspiegel

Boordcomputer

Dieseltank, 75 liter

AdBlue tank, 19 liter

ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+

Airbag bestuurder en bijrijder

Elektrische ramen

Handbediende airco met pollenfilter in cabine

Radioantenne geïntegreerd in dak

Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

Designvarianten

Cabinekleur wit, grill en koplampomranding zwart, decor zwart

Cabine

Bekerhouder

Tablethouder met USB aansluiting

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair", in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen met originele FIAT stof bekleed

Vloermatten in cabine

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

Ramen

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

Opbouw

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Gepatenteerde thermovloer HOBBYTherm® met XPS isolatie

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Extra brede toegangsdeur met enkele sluiting, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang

Elektrisch te bedienen opstap

LED buitenlamp

Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg. gasflessen

Aluminium zijskirts

Opbergvak in vloer

Woonruimte

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met binnenverlichting

Meubeldecor

Karelia Pine / Fantasie antraciet

Stofferingscombinaties

Arras

Keuken

Koelkast DOMETIC, 96 ltr., inclusief 9 ltr. vriesvak

RVS 3-pits kook- spoelcombinatie, met elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

Badkamer

Compacte badkamer met geïntegreerde douche

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

Leesspots in slaapgedeelte

Leesspots in woongedeelte

Plafondlamp

LED werkbladverlichting in de keuken

Garageverlichting

Verwarming / Klimaat

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

Bedieningspaneel TRUMA CP Classic

Warm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

Water / Gas / Elektra

Afvalwatertank, 92 liter, geïsoleerd en verwarmd

Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd

Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah

Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

Hobby standaard bedieningspaneel

Stroomverzorging, 12 V / 230 V

Contactdoos in garage, 12 V / 230 V

Tandem pomp

Vorbereitung montage achteruitrijcamera

Multimedia

Vorbereitung voor SAT ontvanger

TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting

Opbouw

| | |
|--|---------|
| Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 450 cm, uittrek 250 cm | 33,3 kg |
| Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte | 4,5 kg |
| Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte | 4,5 kg |
| Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in alkoof | 3,1 kg |
| Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm | 1,0 kg |
| Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg | 8,0 kg |
| Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg | 11,0 kg |
| Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg | 14,0 kg |
| Fietsendrager SAWIKO Mikro voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg | 30,0 kg |
| Steunen achter | 6,0 kg |

Motor

| | |
|---|---------|
| FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PK, met start- / stop-technologie | |
| FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PK, met start- / stop-technologie | 15,0 kg |
| FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 180 PK, met start- / stop-technologie | 15,0 kg |

Chassis

| | |
|---|---------|
| FIAT Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 140 PK motor) | 40,0 kg |
| FIAT Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 160- of 178 PK motor) | 40,0 kg |

Aslastverhoging/-verlaging

| | |
|--|--------|
| Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering | |
| Gordelblok met heupgordels tegen de rijrichting in | 9,8 kg |
| Toelating voor 5 personen | |
| Toelating voor 6 personen | |

Velgen

| | |
|--|---------|
| Originele FIAT stalen velgen 16" | 16,0 kg |
| Originele FIAT lichtmetalen velgen 16" | 16,0 kg |

Basisvoertuig

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Dieseltank, 90 liter | 13,0 kg |
| 9-traps automatische versnellingsbak | 18,0 kg |
| Airco, automatisch | |
| Mistlampen | 2,0 kg |
| Trekhaak SAWIKO, afneembaar | 29,0 kg |

| | |
|---|---------|
| Trekhaak SAWIKO, vast | 29,0 kg |
| Cabine | |
| Thermodekens incl. isolatie voetenruimte | 4,5 kg |
| Ramen | |
| Kaderraam, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, in plaats van standaard raam, incl. schuifvenster bij de keuken, extra raam bij het F-bed (740 x 360 mm) en alkoof (450 x 260 mm) | 3,7 kg |
| Uitstelbaar voorhangvenster, dubbelwandig en getint, aan bestuurderszijde bij F-bed (740 x 360 mm) en in alkoof (880 x 260 mm) | 4,2 kg |
| Woonruimte | |
| Uitneembaar tapijt in woonruimte | 10,0 kg |
| Stofferingscombinaties | |
| Vigo | |
| Keuken | |
| Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting | 16,0 kg |
| Afzuigkap DOMETIC | 3,0 kg |
| Slim Tower koelkast DOMETIC, 140 liter, incl. uitneembaar 12 liter vriesvak | 8,0 kg |
| Slapen | |
| Extra kussens voor bedombouw zitgroep | 2,0 kg |
| Verwarming / Klimaat | |
| LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus | 0,2 kg |
| Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW | 32,0 kg |
| Vorbereiding dakairco | 1,5 kg |
| Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6 | 1,1 kg |
| Water / Gas / Elektra | |
| TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor | 0,5 kg |
| Buitendouche, koud water | 0,5 kg |
| Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting | 0,4 kg |
| Gasaansluiting buiten | 1,5 kg |
| Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor | 1,0 kg |
| Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex | 2,0 kg |
| Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl | 0,4 kg |
| Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar | 0,6 kg |
| Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan | 1,0 kg |
| HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App | 0,6 kg |
| Rookmelder | 0,2 kg |
| Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte | 0,1 kg |
| Vorbereiding voor zonnepaneel | 1,0 kg |
| Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah | 28,0 kg |
| Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze) | 0,5 kg |
| Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze) | 0,5 kg |
| Multimedia | |
| TV-houder voor TFT-scherm | 2,6 kg |

| | |
|--|---------|
| Twee extra luidsprekers in zitgroep | 2,0 kg |
| Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen | 4,7 kg |
| LED TFT-scherm 22", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler | 3,4 kg |
| SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB | 15,0 kg |