


# OPTIMA ONTOUR T65 GE



## GRONDPLAN



Totale lengte	7.079 mm
Totale breedte	2.330 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	3.500 kg

## TECHNISCHE GEGEVENS

Model	T65 GE	Driepuntgordels	4
Ligvlak, bedombouw cabine (lengte x breedte)	1.600 x 740 mm	Aantal slaapplekken / slaapplekken optioneel	2 / 2
Extra stopcontact, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage	Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	2.000 x 830; 1.900 x 830 mm
Extra stopcontact, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage	Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.120 x 1.200 / 450 mm
Aantal assen	2	Brandstoftank	90 l
Voorwielaandrijving		AdBlue tank	20 l
Wielbasis	4.035 mm	Afvalwatertank	96 l
Bandenmaat	215 / 70 R 15 CP	Schoonwatertank	10 / 100 l
Draaicirkel	14,43 m	Buitendouche	Bestuurdersstoel
Totale lengte	7.079 mm	Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Totale breedte	2.330 mm	Dakairco	Mitte / Heck
Totale hoogte	2.845 mm	TV-houder	Zitgroep / badkamer
Stahoogte	2.054 mm	Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.500 kg	Gasaansluiting buiten	Bijrijderstoel
Leeggewicht	2.877 kg	Maximaal aantal gasflessen	2 x 11 kg
Massa in rijklaare toestand	2.913 kg	Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	1 / 4
Bijlading	587 kg	Oplaadapparaat	25 A
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg	Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Dikte (vloer / dak / wand)	42 / 34 / 34 mm	Garagedeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	820 x 1.010 mm
Aantal personen tijdens rijden	4	Garagedeur bestuurderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	820 x 1.010 mm

## HOBBY ALL-INCLUSIVE

**Garage en serviceluiken:** Garagedeur aan passagierszijde, Garagedeur aan bestuurderszijde | **Keuken:** Koelkast (AES) DOMETIC, 133 liter, met dubbele aanslag, absorbertechniek | **Verlichting:** Plafondlamp in het woon- en slaapgedeelte, Verlichting in de garage | **Slapen:** Lattenbodem GOODSIDE®, incl. koudschuimmatras(sen) | **Cabine:** Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar, Bekerhouder, Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint, Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair", in hoogte verstelbaar, Bestuurders- en passagiersstoel met originele

**Opbouw:** Elektrisch te bedienen opstap, LED buitenlamp, Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen, Aluminium zijskirts | **Garage en serviceluiken:** Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim, Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking, Sjorrails met bevestigingsogen in de garage | **Wonen:** Hangkast met veel bergruimte, Kledingkast met binnenverlichting, Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte | **Meubeldecor:** Cocobolo / Piquet grijs | **Stofferingscombinaties:** Arras | **Keuken:** RVS 3-pits kookplaat met

Citroën-stof bekleed, Regaal rondom, Verduisteringssysteem voor cabineramen | **Motor:** Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW/120 pk, met start-/stop-technologie | **Chassis:** Citroën diepraamchassis Light, 3.500 kg | **Velgen:** Originele stalen Citroën-velgen 15" | **Basisvoertuig:** ABS, Anti blokkeersysteem, Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar, Verlengde buitenspiegel, Boordcomputer, Dieseltank, 90 liter, AdBlue tank, 20 liter, ESP incl. ASR, Hillholder en HDC, Airbag bestuurder en bijrijder, Elektrische ramen, Handbediende airco met pollenfilter in cabine, Radioantenne geïntegreerd in dak, Radio voorbereiding, incl. speakers, Controlesysteem bandendruk, Bandenreparatieset, Handgeschakelde 6-versnellingsbak, Spatlappen voor, Bumper en deurgrepen cabine in carrosseriekleur gespoten, Cruise control, Gevarendriehoek en verbanddoos, Elektronische startonderbreker, Centrale deurvergrendeling | **Designvarianten:** Cabinekleur wit, grill zwart, koplampomranding zilver, decor zwart | **Ramen:** Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen | **Opbouw:** Polyester ondervloer met XPS isolatie, Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Extra brede toegangsdeur met enkele sluiting, openingsmaat 605 x 1.740 mm, Insectenplissé voor toegangsdeur, Handgreep bij de ingang |

elektrische ontsteking en glazen afdekking, RVS spoelbak met glazen afdekking, Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close, Vergroting werkblad, Kruidenrek bij bovenkast keuken, Bestekinzet, Wandcontactdoos in keuken | **Slapen:** éénpersoons bedden, Rondom hangkasten boven bed, Extra bergruimte onder het bed, Lichtschakelaar in slaapgedeelte | **Badkamer:** Compacte badkamer met geïntegreerde douche, Douche-afscheiding, Douchezuil met douchekop en opbergvakken, Draaibaar toilet THETFORD, Spiegelkast, Uittrekbare waslijnen | **Verlichting:** Leesspots in slaapgedeelte, Leesspots in woongedeelte, LED werkbladverlichting in de keuken | **Verwarming / Airco:** Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel, Bedieningspaneel TRUMA CP Classic, Warm water in keuken en badkamer, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden | **Water / Gas / Elektra:** Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd, Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd, Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah, Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Hobby standaard bedieningspaneel, Stroomvoorzorging, 12 V / 230 V, Tandem pomp, Rookmelder | **Multimedia:** Voorbereiding voor SAT ontvanger, TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting |

## Opbouw

Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 400 cm, uittrek 250 cm	30 kg
Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte	4,5 kg
Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte	4,5 kg
Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalwater en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm	1 kg
Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	8 kg
Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg	11 kg
Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg	14 kg
Fietsendrager SAWIKO Mikro voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg	30 kg
Steunen achter	6 kg

## Slapen

Bedombouw voor cabine, incl. kussens	10 kg
Bedverbreding, incl. extra koudschuimmatras en ladder	4,8 kg
Extra kussens voor bedombouw zitgroep	2 kg

## Water / Gas / Elektra

Extra stopcontact, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Buitendouche, koud water	0,5 kg
Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Gasaansluiting buiten	1,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor	1 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex	2 kg
Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl	0,4 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1 kg
Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte	0,1 kg
Voorbereiding montage achteruitrijcamera	0,8 kg
Voorbereiding voor zonnepaneel	1 kg
Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28 kg

## Multimedia

SAT/tv-combinatie met SAT-installatie TELECO, led-flatscreen 22" incl. tuner/receiver en dvd-speler, tv-arm	15,4 kg
Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen	4,7 kg

## Ramen

Kozijnraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, 840 x 260 mm	2,3 kg
Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, 840 x 260 mm	2,5 kg
Kaderraam, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam	8 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT, bediening van boordtechniek via TFT-bedieningspaneel en bluetooth via app	0,5 kg
HOBBY-CONNECT+, afstandsbesturing voor boordtechniek via mobiele telefoonapp	0,6 kg

## Motor

Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW/140 pk, met start-/stop-technologie	
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW/165 pk, met start-/stop-technologie	4 kg

## Aslastverhoging / -verlaging

Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering	
--	--

## Velgen

Originele stalen Citroën-velgen 16"	16 kg
Lichtmetalen velgen 16", origineel Citroën	10 kg

## Basisvoertuig

Airco, automatisch	
Mistlampen	2 kg
Trekhaak SAWIKO, afneembaar	29 kg
Trekhaak SAWIKO, vast	29 kg

## Cabine

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte	3 kg
Vloermatten in cabine	1,5 kg
Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen	3,5 kg
Thermodekens incl. isolatie voetenruimte	4,5 kg

## Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

## Stofferingscombinaties

Vigo	
------	--

## Keuken

Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16 kg
Afzuigkap DOMETIC	3 kg

## Verwarming / Airco

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32 kg
Vorbereiding dakairco	1,5 kg
Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg