

2022

FENDT

CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

INHALT

- 04 **Über 50 Jahre Qualität aus Überzeugung – die inneren Werte**
- 08 **Individuelles Zubehör**
- 10 **Saphir – der Begleiter für den perfekten Urlaub**
- 24 **Bianco – moderne Caravans für jeden Anspruch**
- 38 **Tendenza – trendy unterwegs im Design-Caravan**
- 52 **Opal – Urlaubszeit mit Komfort Plus**
- 66 **Diamant – ein echtes Juwel**
- 80 **Qualität aus Überzeugung – unverkennbare Außenoptik**
- 84 **Serienausstattung – Fahrwerk/Chassis, Aufbau außen**
- 86 **Bettenübersicht**
- 88 **Maße und Gewichte aller Baureihen**
- 91 **Zeichenerklärungen**



Fliegenschutztür
Geräuschlos ausziehbar, ohne Platzeinbußen im Türrahmen versenkbar (modellabhängig)



Bankstirnwandklappe
Leicht zugänglich zum bequemen Be- und Entladen (modellabhängig)




Sitzbankteilung
Zur besseren Beladung, gute Aufnahme größerer Gepäckmengen



Federkern-Sitzpolster (Diamant) In Komfort-Qualität



Rauchmelder
Hochwertige Ausführung, optimal positioniert, warnt frühzeitig vor Brandgefahr



Steckdosen
Optimal platziert, leicht zu erreichen



LED-Beleuchtung
Stromsparende LED-Technik, stimmungsvoll arrangiert für harmonische Lichteffekte



PVC-Bodenbelag
Praktisch, strapazierfähig, pflegeleicht



Ausstellfenster mit Einhandbedienung
und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunklungsrollo, doppelt verglast und getönt



WO WIR SIND IST URLAUB – DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED

Polster
Qualitätsformpolster mit hohem Raumgewicht und Elastizität, langlebiger Sitz- und Relaxkomfort, ergonomisch komfortable Rückenpolster

Stoffe
Qualitätsstoffe aus Flachgewebe mit sehr hoher Scheuerbeständigkeit, pflegeleicht und robust

Einsäulenhubtisch stufenlos höhenverstellbar
Erleichterung des Einstieges in die Rundsitzgruppe, optimale Nutzung der Längssitzbank, mehr Beinfreiheit in der Sitzgruppe, moderne Optik (modellabhängig)

Winterrückenlehnen
Verstärkte Winterbelüftung durch zusätzliche Wandbelüfter, verhindern das Frieren an kalten Fensterfronten

Umluftanlage mit Ausströmer
Optimale Luftzirkulation, verhindert Feuchtigkeitsbildung

Eckbelüftungen
Für das perfekte Raumklima, wirken gegen Kondenswasserbildung ohne lästige Zugluft


GUTER SCHLAF - GUTE LAUNE



Federkern-Matratze
(Serie im Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
Vergüteter 5-Gang Bonell-Federkern mit Elastic-Formpolster und beidseitigem Klimavlies in Komfort-Qualität



Ausstellfenster
Gut gekühlt im Sommer, behaglich warm im Winter durch die doppelt verglasten, getönten und isolierten Ausstellfenster



LED-Lese-Spotleuchten
Teils schwenkbar, einzeln schaltbar, sorgen für punktgenaue, flimmerfreie Helligkeit



7-Zonen-Komfortschaum-Matratze
(Serie im Tendenza und Opal, in allen anderen Baureihen als Sonderausstattung erhältlich)
Mit exzellenten Liegeeigenschaften durch die Schulterkomfortzone, die Lordosstütze und durch ein spezielles Lüftungssystem



Staukästen mit Hinterlüftung
und robusten Qualitäts-Scharnieren mit hoher Aufstell- und Zuhaltekraft, großzügiger Stauraum, der auch für gutes Klima sorgt



Winterabstandsleihen
Schützen wirksam gegen Winterkälte, verhindern Schwitzwasser, beste Zirkulation der Warmluft für optimales Raumklima

QUALITÄT IN SERIE

Liftomat
Gasdruckdämpfer und eine stabile Mechanik mit Haltefunktion erleichtern die Handhabung beim Öffnen und Schließen des Bettrahmens



Schalter in hochwertiger Ausführung
Bequem erreichbar, praktisch platziert



Zusatzbelüftung
Für perfekte Luftzirkulation, verhindert Schwitz- sowie Kondenswasser und vermeidet Kältebrücken



7-Zonen-Klima-Komfortschaum-Matratze
(Serie im Diamant, in allen anderen Baureihen als Sonderausstattung erhältlich)
Hervorragende Elastizität und Atmungsaktivität, spezielle Lordosstütze sowie Körperklima-Management mit eingesteptter elastischer Klimafaser



Lattenrost
Mit dauerelastischer Gelenkbrücke und Härteverstellung, enger Lattenabstand



Lattenrostauszug und Bettenausgleich
Sonderausstattung: Für eine maximale Liegefläche, schneller Umbau durch einfache Handhabung



Heizung Combi 4 E* oder 6 E* (nur als Sonderausstattung möglich mit Combi 4 und Combi 6 als Basis)

Warme Luft strömt über vier Luftausgänge ins Fahrzeug und verteilt sich gleichmäßig – für ein perfektes Wohlfühlklima, Ausführung mit integrierten elektrischen Heizstäben, funktioniert auch mit leerem Wasserbehälter, Ablassventil FrostControl verbaut, einfache Bedienung über digitales Bedienteil CP Plus iNet ready oder über die Truma App bei serienmäßig eingebauter iNet Box möglich, Boost-Funktion für die schnelle Warmwasserversorgung und Raumaufheizung



Klimaanlage*

Überzeugt durch die individuellen Einstellmöglichkeiten, Auslässe vielfach justierbar, sodass die kühle Luft dorthin strömt, wo sie benötigt wird, exzellente Kühlleistung und schnelle Entfeuchtung, einfache Steuerung über „CP Plus“ oder über die Truma App (sofern iNet Box serienmäßig vorhanden)



TV-Halter „Sky“* (serienmäßig im Diamant)
TV-Wandhalterung, arretierbar, mit Dreh- und Schwenkmöglichkeit zum bequemen Fernsehen in verschiedensten Positionen

Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch*
Simpel und effektiv schützt diese Diebstahlsicherung den Caravan vor unberechtigtem Zugriff, diese Wegfahrsperrung ist schnell und einfach zu montieren

Fahrradträger für Deichsel (Thule)*
Klappbar, für 2 Räder oder auch 2 E-Bikes geeignet, bis zu 60 kg belastbar, ausgestattet mit einer Komfortschlüsselverriegelung und einem Schloss zur Diebstahlsicherung der Fahrradhalterung



Gasaußensteckdose*
Ermöglicht den Anschluss externer Gasgeräte, wie z.B. Gasgrills oder Gaskocher

Universal-Vorzeltsteckdose*
Für die elektrische Versorgung außerhalb des Caravans (230 V/12V und TV-Anschluss)

City-Wasseranschluss*
Mit Druckminderung und 45 Liter Frischwassertank, zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz

Autark-Pakete*
(ohne Abbildung)
So funktioniert der Caravan vorübergehend auch abseits eines Campingplatzes. Verschiedene Varianten mit Batterien von 55 Ah oder 75 Ah sowie einem Ladebooster zum Laden während der Fahrt stehen zur Auswahl

FERNSTEUERUNG VON ZUHAUSE ODER UNTERWEGS

Bequem und einfach.

iNET BOX – Serie in allen Modellen mit C-Heizung. Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit über die Truma-App (länderabhängig).

- iNet-fähige Geräte per App von bis zu vier Smartphones aus steuern
- Steuerung von iNet-fähigen Geräten per Bluetooth im Nahbereich oder per SMS von unterwegs
- Klimaautomatik in Verbindung mit dem digitalen Bedienteil CP plus iNet ready
- Statusabfrage der Bordeinrichtung
- Abfrage des Betriebsstatus der Geräte
- Anzeige bei Unterschreiten einer eingestellten Temperatur oder Bordspannung



INDIVIDUELLES ZUBEHÖR

* Kostenpflichtige Zusatzausstattung

**DER BEGLEITER FÜR
DEN PERFEKTEN URLAUB**



SAPHIR



**BEHAGLICHKEIT,
DIE SIE LIEBEN WERDEN**

SAPHIR 495 SFB / CARDIFF

13



495 SKM / AOSTA



**GEMÜTLICHE
SITZGRUPPEN –
BEI JEDEM BELIEBT**




465 TG / CARDIFF

SAPHIR 495 SKM / AOSTA

**SO WIRD SCHLAFEN
ZUM REINEN VERGNÜGEN**

SAPHIR 495 SKM



495 SFB

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

***IHRE
URLAUBSKÜCHE
FÜR GENUSSMOMENTE***

SAPHIR

19

Besonderheiten beim SAPHIR

- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig)
- 98 l- oder 133 l-Kühlschränke
- Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch Mittelsitzgruppen
- Attraktive Etagenbettvarianten
- TRUMA S 3004 bzw. S 5004 Gasheizungen
- Je nach Grundriss Duschkabine sowie verschiedenste Waschräumevarianten
- Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten
- Warmes Möbeldekor „Kastanie-Moretti“, wahlweise sind die Stoffvarianten (siehe Seite 12-15) „Aosta“ und „Cardiff“ erhältlich



465 TG



495 SFB



495 SKM

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Kastanie-Moretti-Dekor“
- Polstervarianten (siehe Seite 12-15) „Aosta“ oder „Cardiff“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe *
- Faltschiebetüre
- Garderobe im Schlafraum *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härte-einstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe *
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l), beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l) Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume Fenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 und S 5004 mit Zündautomatik *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) *
- Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 91

SAPHIR QUALITÄT IN SERIE



465 TG



465 SFB

Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1289



465 TG

Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1291



495 SFB

Gesamtlänge cm	724
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1333



495 SKM

Gesamtlänge cm	724
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1367



515 SG

Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1424



560 SKM

Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1494



*In allen Saphir-Grundrissen:
Lesespots (12 V) im Schlafraum*

QR-Code scannen –
und einen Film zum Saphir aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 88
Zeichenerklärung Seite 91

**BIANCO –
MODERNE CARAVANS
FÜR JEDEN ANSPRUCH**



BIANCO

**BEQUEMLICHKEIT
IN ATTRAKTIVEM AMBIENTE**

BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

***IHRE SITZECKE -
IHR LIEBLINGSPLATZ***

BIANCO




**FÜR JEDEN DAS
PASSENDE BETT**

BIANCO

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

**IHR PERSÖNLICHER
SCHÖNHEITSSALON**

BIANCO

Besonderheiten beim BIANCO SELECTION und ACTIV

- Der Bianco bietet unter anderem fünf Kinderzimmergrundrisse, einen davon mit Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde)
- 3-flammige Kocher- oder Kocherspülkombinationen *
- 98 l- oder 133 l-Kühlschränke
- Unterschiedlichste Sitzgruppenanordnungen, unter anderem auch Mittelsitzgruppen
- TRUMA Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) *
- Verschiedenste Waschräumevarianten, auch mit separater Dusche *
- Bequeme, robuste Federkernmatratzen in Einzel- und französischen Betten
- Das helle Möbeldekor „Tiberino“ wirkt mit den Stoffvarianten (siehe Seite 26-29) „Albarella“ und „Zingaro“ jeweils sehr harmonisch



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt) und iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- Beistellsitz als Truhe (mit max. 100 kg belastbar) *
- Querladefunktion (bei getrennten Betten) *
- Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Tiberino-Dekor“
- Polstervarianten (siehe Seite 26-29) „Albarella“ oder „Zingaro“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzeinheit *
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafraum *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzeinheit *
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsventilierung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Rückenpolster ergonomisch geformt mit komfortabler Sitzschaumqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) ***
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) ***
- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) *
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster *
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l), beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l) Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Messing *
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung ***
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume Fenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) *
- Truma Gasheizung Combi 4 oder Combi 6 (Bianco Activ) *
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig) (Bianco Activ)
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) ***

* modellabhängig *** ACTIV 720 SKDW
Zeichenerklärung siehe Seite 91

BIANCO QUALITÄT IN SERIE

35

SELECTION



465 SFB	
Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1277



465 TG	
Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1285



515 SG	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1399



515 SKM	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1408



Neuer Grundriss

550 SKM	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1408



QR-Code scannen –
und einen Film zum Bianco aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 88
Zeichenerklärung Seite 91

ACTIV

Neuer Grundriss



465 SFH	
Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1336



465 SGE	
Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1356



515 SD	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1392



515 SGE	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1409



550 KMG	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1462



Neuer Grundriss

550 SD	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1411

ACTIV



390 FHS	
Gesamtlänge cm	605
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1173



445 SFB	
Gesamtlänge cm	679
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1277



Neuer Grundriss

560 SKM	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1499



720 SKDW	
Gesamtlänge cm	925
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	6
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1923

**TRENDY UNTERWEGS IM
DESIGN-CARAVAN**



TENDENZA

**WOHLBEFINDEN
IN EXQUISITER UMGEBUNG**

TENDENZA 515 SG / CORDOBA

41



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

**STIMMUNGSVOLLE
ATMOSPHÄRE
ZU JEDER GELEGENHEIT**



TENDENZA

43



**PURE
ENTSCHLEUNIGUNG**

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**MODERNE
KÜCHENTECHNIK
IST VOLL IM TREND**

47



Besonderheiten beim TENDENZA

- Backöfen mit Grillfunktion (650 SFD, 650 SFDW)
- 3-flammige Kocher- oder Kocherspülkombinationen *
- Zwei Grundrisse mit einem Queensbett (650 SFD und 650 SFDW)
- Duschkabine sowie verschiedene Waschräumevarianten (je nach Grundriss)
- 12 V-Lesespots
- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 (650 SFD) mit CP plus iNet ready und iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig) sowie ein TFT-Touchpanel in Glas-Optik (CI-BUS-Bordmanagement)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) (650 SFDW)
- 7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten
- Rückenpolster mit Loungedesign *, Sitzpolster in Komfortschaumqualität
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Warmes Möbeldekor „Chesterfield-Oak“, wahlweise sind die Stoffvarianten (siehe Seite 40-43) „Cordoba“ und Studio-Line „Vieste“ erhältlich



Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Chesterfield-Oak-Dekor“
- Polstervarianten (siehe Seite 40-43) „Cordoba“ oder Studio-Line „Vieste“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteinstellung (Einzel- und französische Betten) *
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Rückenpolster ergonomisch geformt *
- Rückenpolster Loungedesign *
- Sitzpolster in Komfortschaumqualität
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) **
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine **
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) **
- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig) *
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet
- Kühlschrank (133 l) Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (177 l) Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung **
- Mischbatterie Küche aus Messing *
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung **
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel *
- Waschbecken in Edelstahl ** mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume Fenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung **
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 (650 SFD) mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt) *
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- TFT-Touchpanel (zentral) in Glas-Optik (CI-BUS-Bordmanagement)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenheizung (Alde) ***

* modellabhängig ** bei 650 SFD, 650 SFDW

*** bei 650 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 91



TENDENZA QUALITÄT IN SERIE



In allen Tendenza-Grundrissen:
TFT-Touchpanel (zentral) in Glas-Optik
(CI-BUS-Bordmanagement)



465 SFB	
Gesamtlänge cm	705
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1319



515 SG	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1433



650 SFD	
Gesamtlänge cm	864
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1733



650 SFDW	
Gesamtlänge cm	864
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1775

QR-Code scannen –
und einen Film zum Tendenza aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 88
Zeichenerklärung Seite 91

TENDENZA GRUNDRISSE UND MASSE

**URLAUBSZEIT MIT
KOMFORT PLUS**



OPAL

53

**EINFACH HINSETZEN UND
RELAXEN**

OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

**LAUSCHIGE
RUHEZONEN**



OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

57



515 SKF



550 SG



**BESTENS
GEBETTET**

OPAL 560 SRF

59

**HIER IST MAN GERNE
KÜCHENCHEF**



OPAL

560 SRF



515 SKF



515 SKF

61

Besonderheiten beim OPAL

- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung
- Ein Grundriss mit einer L-Küche (560 SRF)
- Ein Grundriss mit Etagenbett (515 SKF)
- Indirekte Beleuchtung oberhalb der Dachstaukästen
- Lesespots (12 V)
- Truma Gasheizung Combi 4 (515) bzw. Combi 6 (ab 550) jeweils mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- 7-Zonen-Komfortschaum-Matratzen in Einzel- und französischen Betten
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Elegantes Möbeldekor „Kastanie-Cilento“, wahlweise sind die Stoffvarianten (siehe Seite 54-57) „Marghera“ und Studio-Line „Denia“ erhältlich



Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Kastanie-Cilento-Dekor“
- Polstervarianten (siehe Seite 54-57) „Marghera“ oder Studio-Line „Denia“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe *
- Faltschiebetüre *
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum *
- Holzschiebetüre *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Indirekte Beleuchtung oberhalb der Dachstaukästen
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten) *
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster in Komfortschaumqualität
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinstecke mit Softtouch-Oberfläche
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung, Zündautomatik, geteiltem Gusseisen-Gitterrost und geteilter Glasabdeckung (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Kühlschrank (133 l) Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 (515) oder Combi 6 (ab 550) jeweils mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 91



OPAL QUALITÄT IN SERIE



515 SG	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^g
Masse in fahr. Zustand kg ^e)	1424



515 SKF	
Gesamtlänge cm	753
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^g
Masse in fahr. Zustand kg ^e)	1462



In allen Opal-Grundrissen:
Lesespots (12 V) im Schlafraum



550 SG	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^g
Masse in fahr. Zustand kg ^e)	1455



560 SG	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 / 1800 ^{h) g}
Masse in fahr. Zustand kg ^e)	1538



560 SRF	
Gesamtlänge cm	774
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 / 1800 ^{h) g}
Masse in fahr. Zustand kg ^e)	1522

QR-Code scannen –
und einen Film zum Opal aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 88
Zeichenerklärung Seite 91

**DER DIAMANT -
EIN ECHTES JUWEL**



DIAMANT

**STILVOLLES DESIGN IN
DER LUXUSKLASSE**

DIAMANT 560 SF / SALINA



560 SG / MEDINA



**ENTSPANNUNG
AUF
HÖCHSTEM
NIVEAU**



DIAMANT

560 SG / LEDERPOLSTER ZINGST (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

560 SG / MEDINA

560 SG



**ERHOLSAMER SCHLAF
GARANTIIERT**

DIAMANT



560 SG



560 SF


73



560 SG




560 SG



560 SF



560 SF



560 SG

**KOCHEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU**

DIAMANT

75



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Rovero-Castello-Dekor“
- Polstervariante „Medina“ oder „Salina“ (Seite 68-71) sowie Lederpolsterung „Zingst“ (Sonderausstattung Seite 70)
- Beleuchtung (aufladbar) im Kleiderschrank mit Bewegungssensor
- Beleuchtung LED
- Dekopaket (2 Kissen/1 Tischläufer)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre *
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespot (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespot (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- PVC-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine **
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet
- Kühlschrank (133 l), Slim-Tower, beidseitig zu öffnen, mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in Mineralwerkstoff mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Fußbodentemperierung elektrisch (im temperierten Bereich)
- Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- TFT-Touchpanel (zentral) in Glas-Optik (CI-BUS-Bordmanagement)

* modellabhängig ** bei 650 SGD
Zeichenerklärung siehe Seite 91

Besonderheiten beim DIAMANT

- Stehhöhe 198 cm
- Backofen mit Grill (Gas)
- Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik hinterleuchtet
- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- Kopfstützen in Sitzgruppe, höhenverstellbar
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren
- Klima-Komfortschaum-Matratzen (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Fußbodentemperierung elektrisch (im temperierten Bereich)
- Truma Gasheizung Combi 6 mit digitalem Bedienteil CP plus iNET ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- iNet Box für die zusätzliche Möglichkeit der Heizungssteuerung über die Truma App (länderabhängig)
- TFT-Touchpanel (zentral) in Glas-Optik (CI-BUS-Bordmanagement)
- Möbeldekor „Rovero-Castello“, Stoff „Medina“ oder „Salina“ (Seite 68-71) sowie Lederpolsterung „Zingst“ (Sonderausstattung Seite 70)



560 SF



560 SF



560 SF	
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1615



560 SG	
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1616



Neuer Grundriss	
650 SGD	
Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1884

QR-Code scannen –
und einen Film zum
Diamant aufrufen



Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 88
Zeichenerklärung Seite 91

DIAMANT GRUNDRISSE UND MASSE

QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

FENDT
CARAVAN

Qualität: unser Markenzeichen

Die Qualität beginnt bereits bei der Konstruktion sowie der Material- und Lieferantenauswahl. Bei uns im Haus starten wir nach der Entscheidung und Prüfung der ausgewählten Materialien mit diversen internen und externen Testreihen der jeweiligen Produkte. Zur Sicherung unserer Qualitätsstandards trägt jeder Mitarbeiter durch seine persönliche Leistung bei. Deshalb werden unsere Mitarbeiter kontinuierlich geschult und weitergebildet. Nur so konnten wir mittlerweile 50 Jahre lang Kunden von unseren Produkten überzeugen.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

81



LFI-Technologie teilweise im Bug

Optimale Isolierung, verbesserter Hagelschutz, 100% UV-beständig, verbraucherfreundliche Reparaturlösung bei Kratzern, pflegefreundlich

Gerundete Kanten und Vorzeltleisten

Optimierter Vorzelt einzug, alle Seitenwandleisten in silber mit Chromkeder (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal) bzw. in weiß mit Chromkeder (Diamant), Befestigung der Zierleisten-Endstücke ohne sichtbare Schrauben

Ausstellfenster doppelt verglast und getönt mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/ Verdunkelungsrollo

Separate Einhängeschienen und separate Markisenschienen oberhalb der Fenster, fensterunabhängiger Markiseinzug, Zink-Druck-Guss-Leistenendstücke

Isolierte Serviceklappe/ Außenstauklappe mit Regenschutzlippe und Schließsystem

Praktisch platziert und leicht zugänglich

5-Loch-Alufelgen

Silber (Opal, Tendenza) oder schwarz poliert (Diamant)

Hochwertige Markenreifen

Unterstützen optimales Fahrverhalten auch bei voller Beladung

Bremse AAA

Selbstnachstellend, mit sehr guter Bremswirkung

Optimierte Deichsel

Flaschenkastenboden komplett selbsttragend, dadurch freie Deichsellänge vergrößert, dynamische Belastung von Deichsel-schwingungen wird nicht über den Flaschenkasten in den Aufbau eingeleitet

AKS-Anti-Schlängerkupplung

Gleicht aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen schon im Ansatz aus

Hochwertiges Stützrad aus Hartgummi

Einfache Kontrolle der Stützlast durch Lastanzeige

**AKS-Abdeckhaube in weiß
Deichselabdeckung in weiß**



MIDI-HEKI durch Kurbel bedienbar

Leichtes Handling

Panoramadachhaube Skylight mit LED-Beleuchtung (Diamant)

MIDI-HEKI in der Panoramadachhaube integriert



Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg (tiefergelegt)

Mit getöntem und gewölbtem Fenster sowie eingepasstem Verdunkelungsplissee, Sicherheitsverriegelung, Abfallsammler und Ablage (modellabhängig), Einschließsystem für alle Schlösser (stabiles Metallschloss), großzügig vermaßter Ein- und Ausstieg (sowohl in der Breite als auch in der Höhe), verstärkter Türrahmen im Auftrittsbereich, Einstiegsteppich

UNVERKENNBAR AUF DER STRASSE UND AUF DEM CAMPINGPLATZ: FENDT-CARAVAN

Stabilformstützen

Die praktische Lösung für den sicheren Stand ohne Schwingungen
Verlängerte Kurbelstützen hinten
Leichtere Bedienbarkeit



Abwassertank im Gaskasten

Leicht bedienbar und gut aufgeräumt

Aluriffelblechboden im Gaskasten

Robust und langlebig

Flaschenkastendeckel mit Parallelogrammführung und Gasdruckfeder

Komplett nach oben aufklappbar, stabiles Gasflaschenkastenschloss



QUALITÄT IN SERIE



1



2



3



4

Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett (Foto 1 + 2)



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Grundrisse mit französischem Bett (Foto 3)



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Grundrisse mit Einzelbetten (Foto 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

- (1) Kinder- bzw. Etagenbett längs oder quer (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; jeweils modellabhängig)
- (2) Kinder- bzw. Etagenbett längs oder quer (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; jeweils modellabhängig)
- (3) Französisches Bett (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; jeweils modellabhängig)
- (4) Einzelbetten (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; jeweils modellabhängig)

SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Gesamtlänge cm	705	705	724	724	753	774
Aufbaulänge cm	594	594	612	612	642	662
Nutzlänge cm	500	507	520	527	556	569
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	250
max. Höhe cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	5	4	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Liegefläche Heck cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Grundausstattung kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Zuladung kg ca.	211	209	267 / 367 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	176 / 276 ^{b)}	206
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ^{n) r)}	1026 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Gesamtlänge cm	605	679	705	705	753	753
Aufbaulänge cm	493	567	594	594	642	642
Nutzlänge cm	407	481	507	507	556	549
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	263	263	263	263	263	263
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze	3	4	3	2	3	4
Liegefläche Bug cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Liegefläche Heck cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Grundausstattung kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1173	1277	1336	1356	1392	1409
Zuladung kg ca.	327	223	264 / 364 ^{b)}	244 / 344 ^{b)}	308	291
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	864	934	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge cm	705	705	753	753	774
Aufbaulänge cm	594	594	642	642	662
Nutzlänge cm	500	507	556	556	569
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	263	263	263	263	263
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	5	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1229	1237	1351	1360	1360
Grundausstattung kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1277	1285	1399	1408	1408
Zuladung kg ca.	223	215	201 / 301 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}	192 / 292 ^{b)}
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Gesamtlänge cm	774	774	774	925
Aufbaulänge cm	662	662	662	820
Nutzlänge cm	576	576	569	727
Gesamtbreite cm	232	232	250	250
max. Höhe cm	263	263	263	262
Stehhöhe cm	195	195	195	195
Schlafplätze	5	4	5	6
Liegefläche Bug cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Liegefläche Heck cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Liegefläche Mitte cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Liegefläche Etagenbett cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1409	1366	1454	1880
Grundausstattung kg ^{a)}	53	45	45	43
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1462	1411	1499	1923
Zuladung kg ca.	238	289	201	277
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	1030	1030	1026 ^{o) s)}	1193 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Gesamtlänge cm	705	753	864	864
Aufbaulänge cm	594	642	752	752
Nutzlänge cm	500	556	659	659
Gesamtbreite cm	232	232	250	250
max. Höhe cm	263	263	262	262
Stehhöhe cm	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Liegefläche Heck cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Liegefläche Mitte cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1266	1380	1688	1732
Grundausstattung kg ^{a)}	53	53	45	43
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1319	1433	1733	1775
Zuladung kg ca.	181	267	267	425
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	2	2
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	960	1002 ^{n) r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Gesamtlänge cm	771	771	860
Aufbaulänge cm	656	656	746
Nutzlänge cm	563	563	654
Gesamtbreite cm	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4
Liegefläche Bug cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Liegefläche Heck cm	160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{h) g)}	1900 / 2000 ^{h) g)}	2200 ^{g)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1562	1563	1831
Grundausstattung kg ^{a)}	53	53	53
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1615	1616	1884
Zuladung kg ca.	285 / 385 ^{h)}	284 / 384 ^{h)}	316
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	1016	1016	1116



+++ **12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:**
Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Regen- und Markisenleisten an den Fenstern +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA

OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Gesamtlänge cm	753	753	774	774	774
Aufbaulänge cm	642	642	662	662	662
Nutzlänge cm	556	556	576	576	569
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250
max. Höhe cm	263	263	263	263	263
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	5	4	4	4
Liegefläche Bug cm	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Liegefläche Heck cm	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Liegefläche Mitte cm	-	97 x 210	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	75 x 216	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 / 1800 ^{h) g)}	1700 / 1800 ^{h) g)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1371	1409	1402	1485	1469
Grundausstattung kg ^{a)}	53	53	53	53	53
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1424	1462	1455	1538	1522
Zuladung kg ca.	276	238	245	162 / 262 ^{h)}	178 / 278 ^{h)}
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030	1021 ^{s)}	1021 ^{s)}

Zeichenerklärung:

- a) 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- b) Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- c) Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültanks, des 100 % gefüllten Wassererhitzers und einer zu 100 % gefüllten Aluminiumgasflasche (11 kg) ermittelt
- d) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- e) Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- g) Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- h) Auflastung
- i) Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
- n) bei Gewichtsvariante 1800 kg:Vorzeltumlaufmaß 1011 cm
- o) bei Gewichtsvariante 1800 kg:Vorzeltumlaufmaß 1021cm
- p) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg:Vorzeltumlaufmaß 987 cm
- r) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg:Vorzeltumlaufmaß 1013 cm
- s) bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg:Vorzeltumlaufmaß 1032 cm
- t) bei Gewichtsvariante 2400/2500 kg:Vorzeltumlaufmaß 1183 cm
- u) bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg:Vorzeltumlaufmaß 1122 cm
- v) Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen

Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406



concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2022