


ONTOUR T 710 GE



GRONDPLAN



Totale lengte	7.059 mm
---------------	----------

Totale breedte	2.400 mm
----------------	----------

Technisch toegestaan totaalgewicht	3.500 kg
------------------------------------	----------

vanaf: 100.200 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS *

Model	710 GE
Aantal assen	2
Voorwielaandrijving	
Wielbasis	4.035 mm
Bandenmaat	225 / 75 R 16 CP
Draaicirkel	14,43 m
Totale lengte	7.059 mm
Totale breedte	2.400 mm
Totale hoogte	2.883 mm
Stahoogte	2.054 mm
Technisch toelaatbare totaalmasa	3.500 kg
Massa in rijklare toestand (-/+5%)	3.095 (2.940-3.250) kg
Maximale massa voor opties	85 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	42 / 34 / 34 mm
Aantal personen tijdens rijden	2 / 2
Driepuntgordels	4
Aantal slaapplekken / slaapplekken optioneel	2 / 3
Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	2.020 x 845; 1.900 x 845 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	2.120 x 1.190 mm

Ligvlak, bedombouw cabine (lengte x breedte)	1.600 x 740 mm
Brandstoftank	90 l
AdBlue tank	19 l
Afvalwatertank	96 l
Schoonwatertank	10 / 100 l
Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Dakairco	Midden / Achterzijde
TV-houder	Zitgroep / badkamer
Schoonwatertank	Zitbank / gordelboks
Buitengasaansluiting	Bijrijderstoel
Extra stopcontact 1x 12 V	Garage
Extra stopcontact, 2 x 230 V	Slaapgedeelte/garage
Extra stopcontacten, 2x USB A/C	Schlafbereich
Maximaal aantal gasflessen	2 x 11 kg
Aantal stopcontacten (12 V / 230 V / USB)	1 / 4 / 1
Oplaadapparaat	25 A
Laadbooster	30 A
Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Garagedeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	820 x 1.010 mm
Garagedeur bestuurderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	820 x 1.010 mm

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis: FIAT Light diepraamchassis, 3.500 kg | Motor: 2.184 ccm, 103 kW/140 pk, Euro 6e, met start-stop-technologie en ECO-Pack met handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen | Velgen: Bicolor lichtmetalen 16"-velgen | Basisvoertuig: Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar, Halogeenkoplampen met dagrijlicht, Elektrische ramen, Pakket "LOUNGE" (incl. elektronisch regelbare airconditioning met pollenfilter, inductieve smartphone-oplaadfunctie, digitaal instrumentenpaneel als 7" TFT-kleurendisplay), Gevarendriehoek en verbanddoos, Centrale deurvergrendeling, Allweatherbanden

Opbouw: Insectenplissé voor toegangsdeur, Aluminium zijskirts | Garage en serviceluiken: Garagedeur aan passagierszijde, Garagedeur aan bestuurderszijde, Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim, Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking, Sjorrails met bevestigingsogen in de garage | Wonen: Hangkast met veel bergruimte, Kledingkast met binnenvverlichting, L-vormige zitgroep met opklapbare eenpootstafel, 360° draaibaar, uitvoering afhankelijk van het model, Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte | Meubeldecor: Kopenhagen / Piquet | Stofferingscombinaties: Cor |

M+S, Verlengde buitenspiegel, Boordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Airbag bestuurder en bijrijder, Gelakte bumper incl. zwarte skidplate, Radioantenne (DAB), Laadbooster 30 A, Stuur met bedieningselementen, Stuurwiel en versnellingspook in leer-uitvoering en dashboard in Techno Trim, Mistlampen met bochtlicht, Bandenreparatieset, Spatlappen voor, Elektronische startonderbreker | : ABS, Anti blokkeersysteem, ESP incl. ASR, hillholder en intelligente tractiecontrole, Pakket "Safety" (incl. autom. remsysteem met voetgangersdetectie, regen- en lichtsensor, waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook (Lane Departure Warning, LDW), verkeersborddetectie, vermoeidheidsdetectie en intelligente snelheidsassistent), Post Collision Braking System, Zijwind assistentie, Controlesysteem bandendruk, Cruisecontrol incl. adaptive cruisecontrol > 30 km/u, Trailer Stability Assistant | Designvarianten: Cabinekleur wit | Cabine: Bekerhouder, Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint, Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar, Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte, Bestuurders- en bijrijdersstoel met armleuningen "Captain's Chair" met lordosesteun, in hoogte verstelbaar, Regaal rondom, USB-oplaadaansluiting (USB-A/USB-C), Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen | Ramen: Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de passagierszijde in het slaapgedeelte, Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, 840 x 260 mm, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen | Opbouw: Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel, Dakluifel THULE OMNISTOR, breedte 400 cm, uittrek 250 cm, Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvallemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm, Handgreep bij de ingang, Elektrisch te bedienen opstap, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen, Polyester ondervloer met XPS isolatie, Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Verstevigde achterkant voor fietsendrager, LED buitenlamp, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden |

Keuken: Koelkast (AES) DOMETIC, 133 liter, met dubbele aanslag, absorbertechniek, RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking, Vergroting werkblad, Kruidenrek, RVS spoelbak met glazen afdekking, Bestekinzet, Volledig uittrekbare keukenladen in comfortbreedte met Soft-Close, Wandcontactdoos in keuken | Slapen: Lichtschakelaar in slaapgedeelte, Eénpersoons bedden, Bedverbreding, incl. extra koudschuimmatras en ladder, Koudschuimmatrassen, Goodside® lattenrooster, Rondom hangkasten boven bed, Extra bergruimte onder het bed | Badkamer: Draaibaar toilet THETFORD, Douche-afschieding, Douchezuil met douchekop en opbergvakken, Spiegelkast, Uittrekbaar waslijnen, Compacte badkamer met geïntegreerde douche | Water / Gas / Elektra: Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd, Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd, Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer, Voorbereiding voor zonnepaneel, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdelers in keukenblok, Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah, Dubbele USB-oplaadaansluiting A/C, 1x voor woongedeelte, Rookmelder, Stroomvoorzorging, 12 V / 230 V, Tandem pompomp | Verlichting: LED werkbladverlichting in de keuken, Verlichting in de garage, Plafondlamp in het woon- en slaapgedeelte, Leesspots in slaapgedeelte, Leesspots in woongedeelte, Voorbereiding voor sfeerverlichting | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boordtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, Bedieningspaneel TRUMA CP Classic, Voorbereiding dakairco, Warm water in keuken en badkamer | Multimedia: Radio PIONEER, 9"-touchscreen incl. Apple CarPlay/Android Auto en achteruitrijcamera, TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting, Voorbereiding voor SAT ontvanger |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis

FIAT lagevloerchassis Maxi, 4.400 kg (alleen in combinatie met 180pk-motor)	40 kg
---	-------

Motor

2.184 ccm, 103 kW/140 pk, Euro 6e, met start-/stop-technologie en ECO-Pack met automatische versnellingsbak met 8 versnellingen	18 kg
2.184 ccm, 132 kW/180 pk, Euro 6e, met start-/stop-technologie en ECO-Pack met automatische versnellingsbak	33 kg

met 8 versnellingen (inclusief FIAT-lagevloerchassis Maxi, 4.400 kg)

Aslastverhoging / -verlaging

Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering

Inschrijving voor 4 personen

Basisvoertuig

Trekhaak SAWIKO, afneembaar	29 kg
-----------------------------	-------

Cabine

Vloermatten in cabine	1,5 kg
-----------------------	--------

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte	4,5 kg
--	--------

Opbouw

Steunen achter	6 kg
----------------	------

Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

Stofferingscombinaties

Kos

Keuken

Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16 kg
--	-------

Afzuigkap DOMETIC	3 kg
-------------------	------

Slapen

Bedombouw voor cabine incl. kussens	10 kg
-------------------------------------	-------

Bedombouw voor zitgroep incl. kussens	2 kg
---------------------------------------	------

Water / Gas / Elektra

Buitengasaansluiting	1,5 kg
----------------------	--------

Extra Dual AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28 kg
--	-------

Extra stopcontacten (1x 12 V / 2x 230 V / 2x combi USB A/C)

TRUMA DuoControl gasdrukregelaar, incl. omschakelautomatiek, Crash-Sensor, Eis-Ex en gasfilter	2,4 kg
--	--------

Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1 kg
---	------

Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app)	0,8 kg
---	--------

Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
--	--------

Lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
--	--------

Verlichting

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
--	--------

Verwarming / Airco

Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

CAMPERNET/tv-combinatie met LTE-/WLAN-router met Dual-Sim en krachtige multiband-dakantenne voor mobiele streaming en wifi in de buurt van het voertuig, smart-tv TELECO 22" incl. tuner/receiver, tv-arm
SAT/tv-combinatie van SAT-installatie TELECO, smart-tv TELECO 22" incl. tuner/receiver en tv-arm

* Houd bij de technische details hiermee rekening: bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijklaar toestand' komt in principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijklaar toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal $\pm 5\%$ (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximumaantal personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklaar toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.

 Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website